

**OSQ** GROUP



**CATALOGUE**

# SOMMAIRE

## 4 QUI SOMMES-NOUS

Qui sommes-nous  
Nos valeurs  
Sites de production  
Avantages  
Livraison et distribution  
Contacts

## 8 NOS LIGNES

BOWL LINE  
SHOWCASE LINE  
BOX LINE  
FAST FOOD LINE  
READY TO GO LINE  
STREET FOOD LINE  
SANDWICH & SALAD LINE  
BAKERY LINE

# PARTICULARITÉS FONDAMENTALES DE L'EMBALLAGE

-  Construction unique brevetée
-  Il n'y a pas de nécessité de mettre en place l'emballage
-  Construction de mise en place rapide
-  Construction de mise en place autonome
-  Emballage recyclable
-  Emballage recyclable et biodégradable
-  Emballage est facilement entassé



## QUI SOMMES-NOUS

OSQ GROUP est le plus grand producteur de l'emballage alimentaire kraft. La marque avec la qualité européenne et la production de cycle complet nationale : des matières premières aux produits finis.

Nous sommes sur le marché déjà pendant 16 ans et voici nos performances en chiffres :

> 150 articles de l'assortiment de stock	> 10 000 de clients contents dans tout le monde
> 13 milliards d'emballages sont déjà produits	> 65 pays géographie de l'exportation
> 200 distributeur dans tout le monde	> 6 filiales non seulement en Russie, mais aussi à l'étranger
> 30 000 m <sup>2</sup> de magasins de stockage	> 400 d'employés qualifiés

## NOTRE VISION

Nous sommes des créateurs du marché des emballages kraft en Russie et nous sommes son leader jusqu'à présent. Nous inspirons les autres à passer à l'utilisation des emballages écologiques dans l'industrie alimentaire.

Le caractère innovant, la fonctionnalité, la rationalité et le confort sont des avantages principaux de l'emballage de OSQ GROUP profitant à nos partenaires et aux clients finaux.

## NOTRE MISSION

Nous fournissons au marché l'emballage de grande classe, écologique et sûre. Notre but est de faire le business du client plus effectif en lui offrant les décisions innovantes des emballages, et faire la planète plus propre en conservant la nature pour les générations suivantes.

## NOS VALEURS



### Respect de l'environnement

Nous ne sommes pas indifférents au futur de la planète et nous créons les produits qui permettent à chacun d'assurer le soin de l'environnement et de le conserver pour la génération future.



### Marche ascendante

Nous nous perfectionnons constamment. Chaque jour nous tâchons de travailler mieux que hier. Les limites d'obtention du succès n'existent pas pour nous !



### Équipe

L'équipe des adhérents, la confiance, le soutien et la coopération effective découvrent le potentiel de chacun, créent la synergie pour obtenir le succès commun.



### Caractère innovant

Nous ne suivons pas simplement les tendances, nous les créons. Notre créativité et l'attention au détail assurent le développement intense de toute la branche.



### Responsabilité professionnelle

Nous combinons une haute efficacité, la sécurité et la qualité avec notre expertise et l'amour à notre métier en garantissant le résultat excellent.

## CHAÎNE DE FABRICATION INDUSTRIELLE

Notre production de cycle complet est équipée du parc de machines de haute technologie, moderne et avancé, ainsi que de système de contrôle automatisé de qualité de la production.



production

MENA/ Caucasien / Asie Centrale

surface de production

15 000 m<sup>2</sup>

emballages par mois

80 mln. pcs.



### DESIGN INDIVIDUEL

Ayant le parc varié de machines et les capacités vastes, OSQ Group peut produire indépendamment l'emballage avec la décoration de design sans s'adresser aux organisations extérieures.



### BUREAU DE CONSTRUCTION

Nous avons le département R&D plus fort qui offre au marché le produit innovant et unique. Nous avons plus de 6 constructions et technologies brevetées, les lignes uniques de produits.



### VASTE RÉSEAU DE MAGASINS

OSQ Group dispose de grands stocks de matières premières et a les magasins avec les produits finis. Cela permet d'assurer les livraisons rapides et régulières des emballages.

# AVANTAGES DE LA COLLABORATION AVEC NOUS



## NOUS SOMMES LES PIONNIERS ET LEADERS DU MARCHÉ !

Nous avons l'expertise de 16 ans et les technologies qui sont déjà réglées, stables et mises au point.



## VASTE GAMME

Nous couvrons tout besoin du client ayant plus de 150 articles de stock.



## STABILITÉ

Nous avons les livraisons centralisées régulières des matières premières du producteur russe du carton de haute qualité.



## PROPRE PRODUCTION

Nous sommes des producteurs de cycle complet des matières premières aux produits finis. Nous élaborons et créons une grande partie de la production à nos chaînes de fabrication industrielles.



## GÉOGRAPHIE DES LIVRAISONS

Un vaste réseau de distribution, les filiales dans la Fédération de Russie et dans tout le monde, les grands magasins.



## NOUS SOMMES ÉCOLOGIQUES

En dehors de l'expédition des déchets au traitement, nous sommes les initiateurs du dialogue avec l'État sur les questions du soutien des projets écologiques et des fabriques.



## Garanties de qualité et de sécurité alimentaire

Le plus grand ensemble de certificats internationaux sur le marché, y compris le certificat FSCC 22000, le contrôle de qualité de la production à toutes les étapes, les laboratoires et les audits propres.



## Notre niveau de service est celui plus haut

Le % plus haut des fidèles clients et les nombreuses années d'expérience de la coopération. Nous sommes la société qui est un partenaire stratégique visant à la résolution des diverses demandes des clients.



## Approche individuel

L'équipe cool de cycle complet de la création et de la production pour tout projet non standardisé. Tous les spécialistes, du designer au chef de poste de la production, travaillent dans notre équipe pendant beaucoup d'années en accumulant l'expérience et les acquis.



## Seulement les méthodes dignes de la conduite des affaires

Nous suivons le code de l'éthique des affaires, la conduite des affaires transparente et honnête au maximum.

# LIVRAISON ET DISTRIBUTION

Nous vous garantissons la livraison rapide avec les dépenses minimales partout dans le monde grâce à notre chaîne de livraison mise en train. Nous avons créé un vaste réseau de fournisseurs et de bureaux de représentation pour assurer à nos clients une livraison efficace dans tout le monde. Notre département de logistique d'expérience travaille en étroite collaboration avec l'équipe de ventes pour recommander le mode de livraison optimal qui correspondra à vos délais de livraison préférables.



La société OSQ GROUP a un vaste réseau de distribution dans tout le monde. On compte plus 200 distributeurs mis à l'épreuve et contents de la coopération avec nous dans la Fédération de Russie, dans les pays de la CEI, et en Europe. Presque partout dans le monde on peut rencontrer nos partenaires qui développent activement leur business avec nous.

## CONTACTS

Bureau de ventes OSQ Group Dubaï, E.A.U.

+971 55 359 98 26

clients@osquared.com

+971 50 936 36 07



osqgroup.com

# NOS LIGNES

## BOWL LINE

Bols en carton pour les soupes, salades et glace



## SHOWCASE LINE

Barquettes et boîtes fermes avec couvercles transparents



## STREET FOOD LINE

Emballage pour les festivals de rue et grab&go



## FAST FOOD LINE

Emballage classique pour le service et la livraison de fast-food



## BOX LINE

Emballage universel pour le repas et handmade



## READY TO GO LINE

Boîtes pour le segment de take away et la cuisine asiatique



## SANDWICH & SALADE LINE

Emballage pour les salades et sandwich pour les vitrines et la livraison



## BAKERY LINE

Emballage de confiserie



# BOWL LINE



# BOWL LINE

La ligne de prime des barquettes rondes de OSQ ROUND BOWL ne laissera personne de glace ! Les formes rondes idéales sont une tendance No.1 en Europe qui se démarquent si avantageusement sur la vitrine.

Cette construction multifonctionnelle avec de bords hauts permet de protéger tous produits : les soupes, les bouillies, les glaces, les fruits, les desserts, les premiers services et les plats principaux grasses. Le carton dense et la couche protectrice de barrière font OSQ ROUND BOWL un emballage sûr qui peut remplacer la vaisselle, par exemple pour le service traiteur, la livraison, le segment de repas tout préparé.

Et complétées de couvercles elles protègent bien le produit au cours du transport.

Régime thermique

de -30°C à +70°C

La surgélation par choc est possible

Le réchauffage dans un four à micro-onde est possible\*

Pas de mise en place

Vastes possibilités de marquage de l'emballage

Approprié pour les plats chauds et froids

Entassé facilement

Approprié pour le brasage

Emballage recyclable

Grand nombre de dimensions

Emballage universel

Résistance à l'humidité interne et l'étanchéité du fond, résiste au graissage

Fermeture sûre du couvercle

Avant utiliser un four à micro-onde il est nécessaire d'enlever le couvercle de plastique. La puissance maximale d'un four à micro-onde n'est pas plus de 800 W. Le temps maximal de réchauffage n'est pas plus de 2 minutes.



**OSQ** GROUP

## OSQ ROUND BOWL

Emballage universel pour toute production



Numéro de référence	Dimension, mm	Volume utile/total, ml
OSQ ROUND BOWL 300	79/102*69	270/300
OSQ ROUND BOWL 400	77/102*88	380/440

Numéro de référence	Dimension, mm	Volume utile/total, ml
OSQ ROUND BOWL 500	95/76*100	430/490
OSQ ROUND BOWL 700	108/89*116	700/780

## FLAT C/PAP

Couvercles C/PAP en carton



Numéro de référence	Dimensions, mm
Flat C/PAP lid OSQ RB 300, 400, 500	102*16

## FLAT PP ANTIFOG

Плоские пластиковые PP крышки с антифог эффектом



Numéro de référence	Dimensions, mm
Flat PP ANTIFOG lid OSQ RB 300, 400, 500	100*9
Flat PP ANTIFOG lid OSQ RB 700	115*9

\*Hauteur utile RB 300, 400, 500 avec le couvercle est diminuée de 5 mm  
Hauteur utile RB 700 c avec le couvercle est diminuée de 7 mm

## OSQ ROUND BOWL

Emballage universel pour toute production



Numéro de référence	Dimension, mm	Volume utile/total, ml
OSQ ROUND BOWL 620	128/148*46	390 /550
OSQ ROUND BOWL 750	128/148*60	600/750

Numéro de référence	Dimension, mm	Volume utile/total, ml
OSQ ROUND BOWL 1000	128/148*76	850/1000
OSQ ROUND BOWL 1300	160/185*69	1120/1340



## DOME PET/FLAT PET

Couvercles PET sphériques et plats\*



Numéro de référence	Dimensions, mm
Dome PET lid OSQ RB 620, 750, 1000	155*36
Flat PET OSQ RB 620, 750, 1000	155*18
Flat PET OSQ RB 1300	188*17

\*il est interdit de réchauffer les couvercles PET dans un four à micro-onde  
Hauteur utile pour RB 620, 750, 1000 avec le couvercle sphérique est augmentée de 5 mm  
Hauteur utile pour RB 620, 750, 1000 avec le couvercle plat est diminuée de 5 mm  
Hauteur utile pour RB 1300 avec le couvercle plat est diminuée de 8 mm

## FLAT PP

Couvercles plats PP de plastique



Numéro de référence	Dimensions, mm
Flat PP lid OSQ RB 620, 750, 1000	153*18
Flat PP lid OSQ RB 1300	188*17

\* Hauteur utile pour RB 620, 750, 1000 avec le couvercle plat est diminuée de 5 mm  
Hauteur utile pour RB 1300 avec le couvercle plat est diminuée de 8 mm

# BOWL LINE WHITE EDITION



## OSQ ROUND BOWL WE

Emballage universel pour toute production



Numéro de référence	Dimension, mm	Volume utile/total, ml
OSQ ROUND BOWL 300 WE	79/102*69	270/300
OSQ ROUND BOWL 400 WE	77/102*88	380/440

Numéro de référence	Dimension, mm	Volume utile/total, ml
OSQ ROUND BOWL 500 WE	95/76*100	430/490
OSQ ROUND BOWL 700 WE	108/89*116	700/780

## FLAT C/PAP

Couvercles C/PAP en carton



Numéro de référence	Dimensions, mm
Flat C/PAP lid OSQ RB 300, 400, 500	102*16

## FLAT PP ANTIFOG

Couvercles plats PP de plastique à l'effet antifog



Numéro de référence	Dimensions, mm
Flat PP ANTIFOG lid OSQ RB 300, 400, 500	100*9
Flat PP ANTIFOG lid OSQ RB 700	115*9

\*Hauteur utile pour RB 300, 400, 500 avec le couvercle est diminuée de 5 mm  
Hauteur utile pour RB 700 avec le couvercle est diminuée de 7 mm

## OSQ ROUND BOWL WE

Emballage universel pour toute production



Numéro de référence	Dimension, mm	Volume utile/total, ml
OSQ ROUND BOWL 620 WE	150*46	390 /550
OSQ ROUND BOWL 750 WE	128/148*60	600/750

Numéro de référence	Dimension, mm	Volume utile/total, ml
OSQ ROUND BOWL 1000 WE	128/148*76	850/1000
OSQ ROUND BOWL 1300 WE	160/185*69	1120/1340



## DOME PET/ FLAT PET

Couvercles sphériques et plats PET de plastique \*



Numéro de référence	Dimensions, mm
Dome PET lid OSQ RB 620, 750, 1000	155*36
Flat PET OSQ RB 620, 750, 1000	155*18
Flat PET OSQ RB 1300	188*17

\*il est interdit de réchauffer les couvercles PET de plastique dans un four à micro-onde  
Hauteur utile pour RB 620, 750, 1000 avec le couvercle sphérique est augmentée de 5 mm  
Hauteur utile pour RB 620, 750, 1000 avec le couvercle plat est diminuée de 5 mm  
Hauteur utile pour RB 1300 avec le couvercle plat est diminuée de 8 mm

## FLAT PP

Couvercles plats PP de plastique



Numéro de référence	Dimensions, mm
Flat PP lid OSQ RB 620, 750, 1000	153*18
Flat PP lid OSQ RB 1300	188*17

\* Hauteur utile pour RB 620, 750, 1000 avec le couvercle plat est diminuée de 5 mm  
Hauteur utile pour RB 1300 avec le couvercle plat est diminuée de 8 mm



# BOWL LINE BLACK WOOD

La ligne de prime de OSQ ROUND BOWL BLACK WOOD avec la couverture noire intérieure de barrière fait parfaitement valoir la production et attire l'attention. Le matériel complètement sûr de la couverture intérieure : est fait du pigment naturel du charbon de bois. La solution idéale pour les restaurants, les cafés, le service traiteur, le segment de repas tout préparé et les restaurations rapides. Il est aussi possible d'individualiser l'emballage et recevoir la solution de prime avec votre design personnel.

Régime thermique

de -30°C à +70°C

La surgélation par choc est possible

Le réchauffage dans un four à micro-onde est possible\*

Pas de mise en place

Vastes possibilités de marquage de l'emballage

Approprié pour les plats chauds et froids

Entassé facilement

Approprié pour le brasage

Emballage recyclable

Grand nombre de dimensions

Emballage universel

Résistance à l'humidité interne et l'étanchéité du fond, résiste au graissage

Fermeture sûre du couvercle

\* Avant utiliser un four à micro-onde il est nécessaire d'enlever le couvercle de plastique. La puissance maximale d'un four à micro-onde n'est pas plus de 800 W. Le temps maximal de réchauffage n'est pas plus de 2 minutes.

## OSQ ROUND BOWL BW

Emballage universel pour toute production



Numéro de référence	Dimension, mm	Volume utile/total, ml
OSQ ROUND BOWL 400 BW	77/10*88	380/440
OSQ ROUND BOWL 500 BW	95/76*100	430/490
OSQ ROUND BOWL 700 BW	108/89*116	700/780

Numéro de référence	Dimension, mm	Volume utile/total, ml
OSQ ROUND BOWL 620 BW	150*46	390 /550
OSQ ROUND BOWL 750 BW	128/148*60	600/750

### FLAT C/PAP

Couvercles C/PAP en carton



Numéro de référence	Dimensions, mm
Flat C/PAP lid OSQ RB 300, 400, 500	102*16

### FLAT PP ANTIFOG

Couvercles plats PP de plastique à l'effet antifog



Numéro de référence	Dimensions, mm
Flat PP ANTIFOG lid OSQ RB 300, 400, 500	153*18
Flat PP ANTIFOG lid OSQ RB 700	188*17

### DOME PET/ FLAT PET

Couvercles sphériques et plats PET de plastique\*



Numéro de référence	Dimensions, mm
Dome PET lid OSQ RB 620, 750	155*36
Flat PET lid OSQ RB 620, 750	

\* Hauteur utile pour RB 300, 400, 500 avec le couvercle est diminuée de 5 mm  
Hauteur utile pour RB 700 avec le couvercle est diminuée de 7 mm

\* il est interdit de réchauffer les couvercles PET de plastique dans un four à micro-onde  
\*\* Hauteur utile pour RB 620, 750 avec le couvercle sphérique est augmentée de 5 mm  
Hauteur utile pour RB 620, 750 avec le couvercle plat est diminuée de 5 mm



SHOWCASE  
LINE



# OCTOBOX

La ligne unique des barquettes de OSQ OCTOBOX avec la construction brevetée. Les barquettes sont faites en carton à pâte de bois propre avec la couverture intérieure de barrière. Huit angles font la construction solide et stable aux influences physiques. OSQ OCTOBOX a un grand nombre de dimensions, la possibilité d'utiliser 2 types de couvercles et le brasage par la pellicule. Les possibilités de l'individualisation permettent de présenter avantageusement votre production sur fond des concurrents. OSQ OCTOBOX convient parfaitement pour les plats chauds et froids, pour conserver des baies, des fruits et des noix, pour la surgélation, pour la livraison de repas tout préparé, le service traiteur et pour le segment HoReCa.

Régime thermique

de -30°C à +70°C

La surgélation par choc est possible

Le réchauffage dans un four à micro-onde sans couvercle est possible\*

Vastes possibilités de marquage de l'emballage

Approprié pour les plats chauds et froids

Pas de mise en place

Approprié pour le brasage

Emballage recyclable

Grand nombre de dimensions

Entassé facilement

Résistance à l'humidité interne et l'étanchéité du fond, résiste au graissage

Fermeture sûre du couvercle

\* Avant utiliser un four à micro-onde il est nécessaire d'enlever le couvercle de plastique. La puissance maximale d'un four à micro-onde n'est pas plus de 800 W. Le temps maximal de réchauffage n'est pas plus de 2 minutes.



OSQ GROUP

## OSQ OCTOBOX

Emballage universel breveté pour toute production



Numéro de référence	Dimension, mm	Volume utile/total, ml
OSQ OCTOBOX 400	85*120/126*161	450/500
OSQ OCTOBOX 500	100*140/147*187	600/670


Numéro de référence	Dimension, mm	Volume utile/total, ml
OSQ OCTOBOX 800	97*180/147*230	890/990
OSQ OCTOBOX 800/2	97*180/147*230	490, 330/555, 365
OSQ OCTOBOX 1000	130*180/174*224	1100/1230

\*Hauteur de ces deux articles est égale et fait 45 mm

\* Hauteur de ces trois articles est égale et fait 50 mm

## FLAT RPET \*\*


Couvercles plats RPET de plastique



Numéro de référence	Dimensions, mm
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 400	132*167*11
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 500	147*187*11
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 800	147*230*11
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 800/2	147*230*16
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 1000	177*230*11

## DOME RPET \*\*

Couvercles semisphériques RPET de plastique



Numéro de référence	Dimensions, mm
Dome RPET lid OSQ OCTOBOX 400	132*167*26
Dome RPET lid OSQ OCTOBOX 500	147*187*26
Dome RPET lid OSQ OCTOBOX 800	147*230*26

\*\*RPET-Recycled polyethylene terephthalate. Polyéthylène téréphtalate recyclé. Matériel plus écologique par comparaison avec PET

\*\*Hauteur utile avec le couvercle sphérique est flat de 4 mm

\*\*Hauteur utile avec le couvercle sphérique est augmentée de 11 mm

# OCTOBOX BLACK WOOD

La ligne de prime de barquettes de OSQ OCTOBOX BLACK WOOD avec la construction brevetée avec la couverture de barrière de couleur noire fait parfaitement valoir la production et attire l'attention. Le matériel complètement sûr de la couverture intérieure, du pigment naturel du charbon de bois. La combinaison idéale du kraft chaud au noir mat mettra avantageusement en relief votre production parmi les concurrents. Huit angles de la rigidité font la construction stable aux influences externes et attribuent l'originalité et le premium. OSQ OCTOBOX BLACK WOOD convient parfaitement pour tous les types de repas et les segments de l'industrie alimentaire, elle a un grand nombre de dimensions, les possibilités de l'individualisation et la possibilité de l'utilisation de 2 types de couvercles et le brasage par la pellicule.

Régime thermique

de -30°C à +70°C

La surgélation par choc est possible

Le réchauffage dans un four à micro-onde sans couvercle est possible\*

Vastes possibilités de marquage de l'emballage

Approprié pour les plats chauds et froids

Pas de mise en place

Approprié pour le brasage

Emballage recyclable

Grand nombre de dimensions

Entassé facilement

Résistance à l'humidité interne et l'étanchéité du fond, résiste au graissage

Fermeture sûre du couvercle

\*Avant utiliser un four à micro-onde il est nécessaire d'enlever le couvercle de plastique. La puissance maximale d'un four à micro-onde n'est pas plus de 800 W. Le temps maximal de réchauffage n'est pas plus de 2 minutes



OSQ GROUP

## OSQ OCTOBOX BW

Emballage universel breveté pour toute production



Numéro de référence	Dimension, mm	Volume utile/total, ml
OSQ OCTOBOX 400	85*120/126*161	450/500
OSQ OCTOBOX 500	100*140/147*187	600/670


Numéro de référence	Dimension, mm	Volume utile/total, ml
OSQ OCTOBOX 800	97*180/147*230	890/990
OSQ OCTOBOX 800/2	97*180/147*230	490, 330/555, 365
OSQ OCTOBOX 1000	130*180/174*224	1100/1230

\* Hauteur de ces deux articles est égale et fait 45 mm

\* Hauteur de ces trois articles est égale et fait 50 mm

### FLAT RPET \*\*


Couvercles plats RPET de plastique



Numéro de référence	Dimensions, mm
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 400	132*167*11
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 500	147*187*11
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 800	147*230*11
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 800/2	147*230*16
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 1000	177*230*11

### DOME RPET \*\*

Couvercles semisphériques RPET de plastique



Numéro de référence	Dimensions, mm
Dome RPET lid OSQ OCTOBOX 400	132*167*26
Dome RPET lid OSQ OCTOBOX 500	147*187*26
Dome RPET lid OSQ OCTOBOX 800	147*230*26

\*\*RPET-Recycled polyethylene terephthalate. Polyéthylène téréphthalate recyclé. Matériel plus écologique par comparaison avec PET

\*\* Hauteur utile avec le couvercle sphérique est diminuée de 4 mm

\*\*\*Hauteur utile avec le couvercle sphérique est augmentée de 11 mm

# SMART PACK

La solution idéale pour les ventes de la vitrine ou la livraison. Présenter votre produit est une tâche principale de l'emballage OSQ SMART PACK. Sa particularité consiste en grande fenêtre de contrôle transparente qui présente avantageusement le contenu. La couche double du carton revêtu à la cire est une protection intensifiée contre la graisse et l'humidité. Les serrures sûres (le couvercle s'encliquète avec le son spécifique) sont fixées dans la position fermée. OSQ SMART PACK met avantageusement en relief votre produit, le met dans le segment de prime ! Il convient parfaitement pour les bento cakes, les gâteaux, les salades, les plats principaux préparés.

Régime thermique

de -30°C à +70°C

La surgélation par choc est possible

Pas de mise en place

Vastes possibilités de marquage de l'emballage

Emballage recyclable

Revêtement à la cire intégral

Fermeture sûre du couvercle

Fermeture par un mouvement

Entassé facilement

Résistance à l'humidité interne et l'étanchéité du fond, résiste au graissage

Grand nombre de dimensions

\*Avant utiliser un four à micro-onde il est nécessaire d'enlever le couvercle de plastique. La puissance maximale d'un four à micro-onde n'est pas plus de 800 W. Le temps maximal de réchauffage n'est pas plus de 2 minutes



**OSQ** GROUP

## OSQ SMART PACK

Pour les plats préparés et desserts



Numéro de référence	Dimension, mm	Volume utile/total, ml
OSQ SMART PACK 300	86x86/100x100	300/350
OSQ SMART PACK 550	114x114/130x130	500/580
OSQ SMART PACK 800	135x135/150x150	700/800
OSQ SMART PACK 900	150x150/165x165	850/ 980

\*Hauteur de tous les articles de OSQ SMART PACK fait 49 mm du côté extérieur et 40 mm du côté intérieur

## OSQ SMART PACK WE

Pour les plats préparés et desserts



Numéro de référence	Dimension, mm	Volume utile/total, ml
OSQ SMART PACK 300 WE	86x86/100x100	300/350
OSQ SMART PACK 550 WE	114x114/130x130	500/580
OSQ SMART PACK 800 WE	135x135/150x150	700/800
OSQ SMART PACK 900 WE	150x150/165x165	850/ 980

## FLAT PET

Couvercles plats PET de plastique



Numéro de référence	Dimensions, mm
Flat PET lid OSQ SMART PACK 300	132*167*11
Flat PET lid OSQ SMART PACK 550	147*187*11
Flat PET lid OSQ SMART PACK 800	147*230*11
Flat PET lid OSQ SMART PACK 900	147*230*16

\*Hauteur utile avec le couvercle fait 33 mm

## DOME PET

Couvercles sphériques PET de plastique



Numéro de référence	Dimensions, mm
Dome PET lid OSQ SMART PACK 300	132*167*11
Dome PET lid OSQ SMART PACK 550	147*187*11
Dome PET lid OSQ SMART PACK 800	147*230*11
Dome PET lid OSQ SMART PACK 900	147*230*16

\* Hauteur utile avec le couvercle fait 71 mm

# OPSALAD

Les barquettes universelles OSQ OPSALAD sont créées pour le confort pendant l'utilisation, l'esthétique et la sécurité. Un grand nombre de dimensions permet de choisir un emballage pour tout type de repas. Les couvercles couverts de cire au-dedans protègent sûrement du graissage et du ramollissement des angles. Les couvercles commodes avec les rainures solides protègent de l'ouverture pendant le transport ce que garantit l'intégrité du produit au-dedans.

Régime thermique

de -30°C à +70°C

La surgélation par choc est possible

Construction pour la mise en place rapide

Entassé facilement

Vastes possibilités de marquage de l'emballage

Grand nombre de dimensions

Emballage recyclable

Revêtement à cire intérieur

Fermeture sûre du couvercle

Le réchauffage dans un four à micro-onde sans couvercle est possible

Approprié pour les plats chauds et froids

Résistance à l'humidité interne et l'étanchéité du fond, résiste au graissage

\*Avant utiliser un four à micro-onde il est nécessaire d'enlever le couvercle de plastique. La puissance maximale d'un four à micro-onde n'est pas plus de 800 W. Le temps maximal de réchauffage n'est pas plus de 2 minutes



## OSQ OPSALAD

Barquettes universelles



Numéro de référence	Dimension, mm	Volume utile/total, ml
OSQ OPSALAD 350	100*85/121*106*55	460/580
OSQ OPSALAD 400	120*85/ 145*96*45	410/540
OSQ OPSALAD 450	114*85/144*96*55	500/640
OSQ OPSALAD 500	140*105/164*115*45	570/760

Numéro de référence	Dimension, mm	Volume utile/total, ml
OSQ OPSALAD 800	186*106/ 209*127*55	1000/1260
OSQ OPSALAD 900	135*135/150*150*48	760/980
OSQ OPSALAD 1000	200*140/222*162*55	1400/1740
OSQ OPSALAD 1200	145*145/167*167*63	1240/ 1510

## FLAT PET

Couvercles plats PET de plastique



Numéro de référence	Dimensions, mm
Flat PET lid OSQ OPSALAD 350	132*118*13,5
Flat PET lid OSQ OPSALAD 400, 450	155*110*13,5
Flat PET lid OSQ OPSALAD 500	220*140*13,5

## FLAT PET

Couvercles PET de plastique



Numéro de référence	Dimensions, mm
Flat PET lid OSQ OPSALAD 800	220*140*13,5
Flat PET lid OSQ OPSALAD 900	163*163*13,5
Flat PET lid OSQ OPSALAD 1000	145x185x55
Flat PET lid OSQ OPSALAD 1200	178*178*13,5

\*Hauteur utile avec le couvercle plat est diminué de 7 mm

# OPSALAD BLACK WOOD

Les barquettes universelles OSQ OPSALAD BLACK EDITION sont créés pour l'utilisation confortable, l'esthétique et la sécurité. Un grand nombre de dimensions permet de choisir un emballage pour tout type de repas. Les couvercles couverts de cire au-dedans protègent sûrement du graissage et du ramollissement des angles. Les couvercles commodes avec les rainures solides ne les laissent pas à être facilement enlevés ce que garantit l'intégrité du produit au-dedans. L'emballage est livré mis en place ce qu'économise le temps de l'assemblage. La possibilité de l'enstérage des barquettes permet de les stocker et utiliser confortablement.

Régime thermique

de -30°C à +70°C

La surgélation par choc est possible

Construction de mise en place rapide

Entassé facilement

Vastes possibilités de marquage de l'emballage

Grand nombre de dimensions

Emballage recyclable

Revêtement à cire intérieur

Fermeture sûre du couvercle

Le réchauffage dans un four à micro-onde sans couvercle est possible

Approprié pour les plats chauds et froids

Résistance à l'humidité interne et l'étanchéité du fond, résiste au graissage

\*Avant utiliser un four à micro-onde il est nécessaire d'enlever le couvercle de plastique. La puissance maximale d'un four à micro-onde n'est pas plus de 800 W. Le temps maximal de réchauffage n'est pas plus de 2 minutes



## OSQ OPSALAD BW

Barquettes universelles



Numéro de référence	Dimension, mm	Volume utile/total, ml
OSQ OPSALAD 400 BW	120*85/ 145*96*45	410/540
OSQ OPSALAD 450 BW	114*85/144*96*55	500/640
OSQ OPSALAD 500 BW	140*105/164*115*45	570/760

Numéro de référence	Dimension, mm	Volume utile/total, ml
OSQ OPSALAD 900 BW	135*135/150*150*48	760/980
OSQ OPSALAD 1000 BW	200*140/222*162*55	1400/1740

## FLAT PET

Couvercles plats PET de plastique



Numéro de référence	Dimensions, mm
Flat PET lid OSQ OPSALAD 350	132*118*13,5
Flat PET lid OSQ OPSALAD 400	155*110*13,5
Flat PET lid OSQ OPSALAD 500	220*140*13,5

## FLAT PET

Couvercles PET de plastique



Numéro de référence	Dimensions, mm
Flat PET lid OSQ OPSALAD 800	220*140*13,5
Flat PET lid OSQ OPSALAD 900	163*163*13,5
Flat PET lid OSQ OPSALAD 1000	145x185x55
Flat PET lid OSQ OPSALAD 1200	178*178*13,5

\* Hauteur utile avec le couvercle plat est diminué de 7 mm

# BOX LINE



# BOX LINE

La solution universelle au maximum qui convient pour un vaste assortiment de produits alimentaires, ainsi que pour les articles de cadeau, les objets industriels, les hobbies, les bijoux et autre. Une grande fenêtre de contrôle permet de voir chaque détail du contenu ce que mettra avantageusement en relief le produit ou la marchandise sur le comptoir. La construction est faite en carton rigide kraft et assure la protection de 100 % du contenu au transport. Les emballages sont livrés sous forme plate, l'assemblage occupe 5-10 secondes à trois mouvements. La couverture de cire au-dedans protège du graissage de la barquette. La ligne est présentée dans les dimensions plus demandées pour les volumes et les poids divers.

Régime thermique

de -30°C à +70°C

La surgélation par choc est possible

Construction de mise en place rapide

Entassé facilement

Vastes possibilités de marquage de l'emballage

Emballage recyclable

Revêtement à cire intérieur

Emballage universel

Approprié pour les plats chauds et froids

Grand nombre de dimensions

Résistance à l'humidité interne et l'étanchéité du fond, résiste au graissage

Vaste fenêtre de contrôle

**OSQ**  
GROUP

## OSQ TABOX PRO

Barquettes universelles



Numéro de référence	Dimension, mm	Volume, ml
OSQ TABOX PRO 300	103*81*40	320
OSQ TABOX PRO 500	167*71/ 171*72*40	465
OSQ TABOX PRO 1000	197*120/201*122*40	890
OSQ TABOX PRO 1450	257*150/261*152*40	1540

Numéro de référence	Dimension, mm	Volume, ml
OSQ TABOX PRO 1500	197*200/201*202*45	1770
OSQ TABOX PRO 1555	197*200/201*202*55	2100
OSQ TABOX PRO 2500	257*261/261*261*40	2 700

## OSQ TABOX PRO WE

Barquettes universelles



Numéro de référence	Dimension, mm	Volume, ml
OSQ TABOX PRO WE 300	103*81*40	320
OSQ TABOX PRO WE 500	167*71/ 171*72*40	465
OSQ TABOX PRO WE 1000	197*120/201*122*40	890

Numéro de référence	Dimension, mm	Volume, ml
OSQ TABOX PRO WE 1450	197*200/201*202*45	1770
OSQ TABOX PRO WE 1500	197*200/201*202*55	2100

FAST FOOD LINE



# FAST FOOD LINE

La ligne FAST FOOD LINE sont des solutions d'emballage kraft élaborées créées spécialement pour les plats de repas minute. Nous avons élaboré la construction optimale qui prend en considération les particularités des produits et les scénarios de leur consommation. Notre emballage assure la protection sûre au transport en gardant l'aspect initial et la qualité du contenu. Les solutions d'emballage sont commodes pour les producteurs : elles minimisent les dépenses de main-d'œuvre au conditionnement des produits ; et aussi pour les consommateurs : elles font la consommation du repas commode et sûre. L'emballage kraft convient pour les restaurants et les cafés, ainsi que pour les événements de sortie, les festivals et la livraison.

Régime thermique

de -30°C à +70°C

La surgélation par choc est possible

Le réchauffage dans un four à micro-onde est possible

Vastes possibilités de marquage de l'emballage

Approprié pour les plats chauds et froids

Vaste assortiment de produits

Utilisation commode

Construction solide


Remplace la vaisselle

\*Avant utiliser un four à micro-onde il est nécessaire d'enlever le couvercle de plastique. La puissance maximale d'un four à micro-onde n'est pas plus de 800 W. Le temps maximal de réchauffage n'est pas plus de 2 minutes

**OSQ** GROUP

## OSQ HD BOX/ BURGER


Solutions d'emballage  
pour les hot-dogs et  
burgers



Numéro de référence	Dimension, mm	Volume, ml
OSQ HD BOX	215*75/210*72*80	1500
OSQ BURGER M	102*102/108*108*60	680
OSQ BURGER L	123*123/132*142*70	1100
OSQ BURGER XL	113*113/123*141*112	1600

## OSQ FASTFOOD BOX

Emballage kraft  
pour les nuggets



Numéro de référence	Dimension, mm	Volume, ml
OSQ FAST FOOD BOX S	115*75*45	380
OSQ FAST FOOD BOX L	150*91*70	940

## OSQ SNACK BOWL

Emballage  
pour les  
snacks



Numéro de référence	Dimension, mm	Volume, ml
OSQ SNACK BOWL M	76*100*95	340
OSQ SNACK BOWL L	125*150*60	550

## OSQ PILLOW

Emballage  
pour le  
shawarma



Numéro de référence	Dimension, mm	Volume, ml
OSQ PILLOW L	70x54x184	550

## OSQ FRY

Emballage pour les frites  
et les potatoes



Numéro de référence	Dimension, mm	Volume, ml
OSQ FRY M	80*68/ 110*111*54	340
OSQ FRY L	80*82/ 120*135*53	450

READY TO GO  
LINE



# READY TO GO LINE

La ligne READY TO GO est un emballage multifonctionnel qui convient parfaitement pour la livraison de tous plats. Il prend en considération tous les moments : les serrures sûres protègent la production au-dedans contre la chute, le carton rigide donne de la solidité à la construction, et la protection contre la graisse et la fuite empêche l'endommagement de l'emballage pendant le transport. La ligne comprend un vaste assortiment et un grand nombre de dimensions. Elle convient parfaitement pour les services traiteurs, les pique-niques et peut remplacer la vaisselle pour les événements de sortie ce qu'économise le temps et les forces. Chaque article a la possibilité de l'individualisation pour assurer le positionnement plus avantageux sur le marché.

Régime thermique

de -30°C à +70°C

La surgélation par choc est possible

Construction solide

Remplace la vaisselle

Vastes possibilités de marquage de l'emballage

Approprié pour les plats chauds et froids

Utilisation commode

Vaste assortiment de produits

Le réchauffage dans un four à micro-onde est possible

Résistance à l'humidité interne et l'étanchéité du fond, résiste au graissage

\*Avant utiliser un four à micro-onde il est nécessaire d'enlever le couvercle de plastique. La puissance maximale d'un four à micro-onde n'est pas plus de 800 W. Le temps maximal de réchauffage n'est pas plus de 2 minutes

**OSQ** GROUP

## OSQ NOODLES

Emballage pour les nouilles, plats principaux chauds



Numéro de référence	Dimension, mm	Volume, ml
OSQ NOODLES M	70*70/90*90*90	376
OSQ NOODLES L	66*80/90*104*102	364
OSQ NOODLES XL	81*81/103*103*104	548

## OSQ NOODLES

Emballage kraft universel



Numéro de référence	Dimension, mm	Volume, ml
OSQ FOLD BOX 600	113*90/130*105*64	553
OSQ FOLD BOX 900	151*115/166*132*53	600

## OSQ LUNCH/ OSQ POCKET

Barquettes universelles, emballage pour les couverts



Numéro de référence	Dimension, mm	Volume, ml
OSQ LUNCH 600	130*95/150*115*50	367
OSQ LUNCH 1000	170*130/190*150*50	642
OSQ POCKET	191*60	

## BOX WITH HANDLE

Emballage universel



Numéro de référence	Dimension, mm
OSQ BOX WITH HANDLE	290*143*98

## OSQ CUPHOLDER/ OSQ CUP KEEPER

Porte-verres



Numéro de référence	Dimension, mm
OSQ CUPHOLDER	160*80*80
OSQ CUPHOLDER 2	180*180*50
OSQ CUP KEEPER	270*55

# STREET FOOD LINE



# STREET FOOD LINE

La ligne STREET FOOD est un emballage élaboré créé pour le confort maximum, il convient parfaitement tant pour les points de repas minute, que pour les amateurs de casser une croûte en plein air. Les solutions d'emballage sont faites en carton à pâte de bois propre, il est complètement écologique et compatible avec les produits alimentaires. Tous les articles présentés dans la ligne OSQ STREET FOOD peuvent remplacer la vaisselle pendant le pique-nique ou le service traiteur, ils sont immédiatement prêts à l'exploitation et ne demandent pas du temps pour assembler les constructions. OSQ PLATE remplacera facilement les assiettes habituelles, et OSQ PLATTER mettra parfaitement en relief le produit, OSQ TRAY et OSQ HD TRAY sont idéaux pour les snacks, les hot-dogs et les corn-dogs.

Régime thermique

de -30°C à +70°C

La surgélation par choc est possible

Le réchauffage dans un four à micro-onde est possible

Vastes possibilités de marquage de l'emballage

Approprié pour les plats chauds et froids

Vaste assortiment de produits

Utilisation commode

Construction solide

Résistance à l'humidité interne et l'étanchéité du fond, résiste au graissage

Remplace la vaisselle

\*Avant utiliser un four à micro-onde il est nécessaire d'enlever le couvercle de plastique. La puissance maximale d'un four à micro-onde n'est pas plus de 800 W. Le temps maximal de réchauffage n'est pas plus de 2 minutes



OSQ GROUP

## OSQ PLATE

Assiettes krafts



Numéro de référence	Dimension, mm
OSQ PLATE 180	70*70/90*90
OSQ PLATE 230	66*80/90*104*102

## OSQ PLATTER

Assiettes rectangulaires krafts



Numéro de référence	Dimension, mm
OSQ PLATTER 400	200*110/225*135
OSQ PLATTER 400 BE	200*110/225*135

## OSQ TRAY/ OSQ HD TRAY

Emballage pour snacks,  
hot-dogs/corn-dogs,



Numéro de référence	Dimension, mm	Volume, ml
OSQ TRAY 550	110*110/140*140*42	357
OSQ TRAY 800	190*85/220*115*45	505
OSQ HD TRAY	167*70/182*85x38	328

## OSQ CONE

Emballage pour les frites de cône  
avec la poche pour le sauce



Numéro de référence	Dimension, mm
OSQ CONE	115*200/270

# SANDWICH & SALAD LINE



# SANDWICH & SALAD LINE

À chaque sandwich une approche individuelle ! Les formes et les types différents des produits plus populaires pour le casse-croûte seront sûrement protégés et parfaitement présentés sur la vitrine grâce à nos solutions d'emballage. Et il est commode de transporter et d'emporter les salades dans la solution de OSQ SALAD. Un grand nombre de dimensions et la possibilité de marquer les emballages est une chance de donner la valeur à son produit et de le mettre en relief sur fond des concurrents. La ligne d'emballage avec la fenêtre transparente qui est au maximum simple pour l'utilisation permet de présenter avantageusement la production sur les comptoirs des magasins, des cafés et des distributeurs automatiques.

La surgélation par choc est possible

Construction solide

Remplace la vaisselle

Vastes possibilités de marquage de l'emballage

Approprié pour les plats chauds et froids

Vaste assortiment de produits

Utilisation commode

Construction de mise en place rapide

Résistance à l'humidité interne et l'étanchéité du fond, résiste au graissage

Emballage recyclable

## OSQ SANDWICH

Pour sandwich

Régime thermique de -30°C à +30°C



Numéro de référence	Dimension, mm	Volume, ml
OSQ SANDWICH 40	126x126x41	310
OSQ SANDWICH 50	126x126x51	420
OSQ SANDWICH 60	126x126x61	470
OSQ SANDWICH 70	126x126x71	545

## OSQ ROLL

Pour les rouleaux et les tortilla

Régime thermique de -30°C à +70°C



Numéro de référence	Dimension, mm	Volume, ml
OSQ ROLL	90x50x130 (95)	500

## OSQ SALAD

Pour les salades et plats principaux

Régime thermique de -30°C à +70°C



Numéro de référence	Dimension, mm	Volume, ml
OSQ SALAD 600	130x95/150x115x50	566
OSQ SALAD 1000	170x130/190x150x50	983

## OSQ SHOW BOX

Présentation complète de la production

Régime thermique de -30°C à +70°C



Numéro de référence	Dimension, mm	Volume, ml
OSQ SHOW BOX S	130x110x80	940
OSQ SHOW BOX M	200x80x60	1100

# BAKERY LINE



# BAKERY LINE

Le dessert est un repas qui atteint directement le cœur ! Ainsi notre ligne des solutions d'emballage BAKERY LINE se soucie du produit et impressionne vos clients. C'est un emballage kraft de style et fonctionnel pour la confiserie et les desserts. Les fenêtres transparentes présentent avantageusement la production au-dedans, en la mettant en relief sur le fond des concurrents et en ajoutant de l'esthétique sur la vitrine. La variété des formes et des dimensions permet de mettre en relief l'originalité de vos produits et protéger sûrement le dessert au-dedans. BAKERY LINE a un emballage approprié pour chaque produit. Par exemple, OSQ MUF mettra parfaitement en relief les muffins et les cakes, l'emballage OSQ MB est destiné pour les macarons la couche inférieure supplémentaire duquel est créée pour la prise confortable des mini-gâteaux.

La surgélation par choc est possible

Entassé facilement

Vaste assortiment de produits

Vastes possibilités de marquage de l'emballage

Emballage universel


Emballage recyclable

OSQ GROUP

## OSQ MUF

Pour les muffins et les truffles

Régime thermique de -30°C à +30°C



Numéro de référence	Dimension, mm	Volume, ml
OSQ MUF 1	100x100x100	1000
OSQ MUF 2	160x100x100	1600
OSQ MUF 4	160*160*100	2566

Numéro de référence	Dimension, mm	Volume, ml
OSQ MUF 6	250*170*100	4249
OSQ MUF 9	250*250*100	6237
OSQ MUF 12	330*250*100	8225

## OSQ MB

Pour les macarons

Régime thermique de -30°C à +70°C



Numéro de référence	Dimension, mm	Volume, ml
OSQ MB 6	180x55x55	544
OSQ MB 12	180x107x55	1059

## OSQ CAKE

Pour les gâteaux et les desserts par portions

Régime thermique de -30°C à +30°C



Numéro de référence	Dimension, mm	Volume, ml
OSQ CAKE 1200	150x100x85	1275
OSQ CAKE 1900	230x140x60	1932
OSQ CAKE 6000	255x255x105	6827



**OSQ** GROUP