

OSQ GROUP



الكتالوج

## الميزات الرئيسية للتغليف



تصميم فريد حاصل على براءة اختراع



التغليف لا يحتاج إلى تجميع



هيكل سريع التجميع



هيكل قابل للتجميع الذاتي



تغليف قابل لإعادة التدوير



تغليف قابل لإعادة التدوير وقابل للتحلل الحيوي



العبوة قابلة للتكديس بسهولة

## المحتوى

### 4 نبذة عنا

من نحن من نحن

قيمنا

مواقع الإنتاج

الفوائد

التسليم والتوزيع

جهات الاتصال

### 8 سلاسل منتجاتنا

BOWL LINE  
SHOWCASE LINE  
BOX LINE  
FAST FOOD LINE  
READY TO GO LINE  
STREET FOOD LINE  
SANDWICH & SALAD LINE  
BAKERY LINE

## من نحن

OSQ GROUP هي أكبر منتج للتغليف الغذائي المصنوع من الكرتون علامة تجارية بجودة أوروبية وتصنيع محلي متكامل من المواد الخام إلى المنتج النهائي. نحن في السوق منذ 16 عامًا، وهذه هي إنجازاتنا بالأرقام:

> 150

صنفًا في التشكيلة الجاهزة بالمخزون

> 10 000

عملاء راضون في جميع أنحاء العالم

> 13 مليار

حزمة تم إنتاجها بالفعل

> 65 دولة

جغرافيا التصدير

> 200

موزع حول العالم

> 6

فرع ليس فقط في روسيا ولكن أيضًا في الخارج

> 30,000 متر مربع

من مساحة المستودعات

> 400

موظف مؤهل

## رؤيتنا

نحن رواد سوق التغليف الحرفي في روسيا، ونعدّ روادًا فيه حتى يومنا هذا. نلهم الآخرين للتحويل إلى استخدام التغليف الصديق للبيئة في صناعة الأغذية.

الابتكار، والوظائف العملية، والعقلانية، والراحة هي المزايا الرئيسية لتغليف مجموعة OSQ، والتي تعود بالنفع على شركائنا والمستهلكين النهائيين.

## مهمتنا

نوفر للسوق عبوات عالية الجودة وصديقة للبيئة وأمنة. هدفنا هو تعزيز كفاءة أعمال عملائنا من خلال تزويدهم بحلول تغليف مبتكرة، والحفاظ على كوكب أكثر نظافة، والحفاظ على الطبيعة للأجيال القادمة.

## قيمنا



الصدقة للبيئة

نهتم بمستقبل كوكبنا ونصنع منتجات تُمكن الجميع من العناية بالبيئة والحفاظ عليها للأجيال القادمة.



نتقدم للأمام

نحن في طور التطوير الذاتي المستمر. نسعى كل يوم لتكون أفضل من الأمس. لا حدود لنجاحنا!



الفريق

إن وجود فريق من الأشخاص ذوي التفكير المماثل، والثقة والدعم والتفاعل الفعال، يكشف عن إمكانات كل فرد، ويخلق تآزرًا لتحقيق النجاح المشترك.



الابتكار

لا نتبع الصيحات فحسب، بل نبتكرها. إبداعنا واهتمامنا بالتفاصيل يضمنان تطويرًا مكثفًا للصناعة بأكملها.



المسؤولية المهنية

نحن نجتمع بين الكفاءة العالية والسلامة والجودة مع خبرتنا وحبنا لعملنا، مما يضمن نتائج ممتازة.

## مجمع الإنتاج

تم تجهيز دورة الإنتاج الكاملة لدينا بمعدات حديثة ومتطورة وعالية التقنية، بالإضافة إلى نظام آلي لمراقبة جودة المنتج.



إنتاج

MENA/ Caucasian / Central Asia

مساحة الإنتاج

15 000 متر مربع

المرات شهريًا

80 مليون قطعة



تصميم فردي

بفضل أسطولها المتنوع من الآلات وإمكانيات الإنتاج الواسعة، تستطيع مجموعة OSQ إنتاج مواد التغليف المصممة بشكل مستقل دون الاعتماد على منظمات خارجية.



قسم التصميم

لدينا أقوى قسم بحث وتطوير، مما يوفر للسوق منتجات مبتكرة وفريدة. لدينا أكثر من 6 تصاميم وتقنيات حاصلة على براءات اختراع، وخطوط إنتاج فريدة.



شبكة مستودعات واسعة النطاق

تمتلك مجموعة OSQ مخزونًا كبيرًا من المواد الخام ومستودعات للمنتجات النهائية. هذا يُمكننا من ضمان تسليم سريع ومتواصل للتغليف.

## مزايا التعاون معنا



### إنحن رواد وقادة السوق

لدينا 16 عامًا من الخبرة والتقنيات المستقرة والمثبتة.



### تشكيلة واسعة

نحن نغطي أي احتياجات العملاء، أكثر من 150 عنصرًا مخزونًا.



### الاستقرار

لقد قمنا بمركزية إمدادات متواصلة من المواد الخام من الشركة المصنعة الروسية للكرتون عالي الجودة.



### إنتاج خاص

نحن شركة تصنيع متكاملة، من المواد الخام إلى المنتجات النهائية. نُصمّم ونُصنّع معظم منتجاتنا في منشآتنا الإنتاجية.



### جغرافية العرض

شبكة توزيع واسعة، فروع في جميع أنحاء الاتحاد الروسي وحول العالم، ومستودعات كبيرة.



### نحن صديقون للبيئة

بالإضافة إلى إرسال النفايات لإعادة التدوير، نبدأ الحوار مع الدولة بشأن قضايا دعم المشاريع والمصانع البيئية.

## التسليم والتوزيع

نضمن لكم توصيلًا سريعًا بتكلفة منخفضة إلى أي مكان في العالم، بفضل سلسلة التوريد الراسخة لدينا. لقد أنشأنا شبكة واسعة من الموردين والممثلين لضمان توصيل فعال لعملائنا في جميع أنحاء العالم. يتعاون قسم الخدمات اللوجستية ذو الخبرة لدينا بشكل وثيق مع فريق المبيعات لاختيار أفضل طريقة توصيل تناسب أوقات التسليم المفضلة لديكم.



تتبع مجموعة OSQ بشبكة توزيع واسعة في جميع أنحاء العالم. لدينا أكثر من 200 موزع معتمد وراضٍ عن تعاوننا في الاتحاد الروسي، ورابطة الدول المستقلة، وأوروبا. في أي مكان تقريبًا في العالم، يمكنك مقابلة شركائنا الذين يطورون أعمالهم معنا بنشاط.



### ضمانات الجودة وسلامة الغذاء

أوسع مجموعة من الشهادات الدولية في السوق، بما في ذلك شهادة FSCC 22000، ومراقبة جودة المنتج في جميع المراحل، والمختبرات الداخلية والتدقيق.



### لدينا أعلى مستوى من الخدمة

أعلى نسبة زبناء دائمين وخبرة تعاون طويلة. نحن شركة شريكة استراتيجية تسعى لتلبية مختلف احتياجات عملائنا.



### نهج مخصص

فريق عمل متكامل من الإنشاء والإنتاج لأي مشروع غير تقليدي. جميع المتخصصين، من المصمم إلى مشرف مناولات الإنتاج، يعملون في فريقنا منذ سنوات، راكمين الخبرة والمهارات.



### ممارسات تجارية لائقة فقط

نحن نلتزم بقواعد أخلاقيات العمل ونقوم بإجراء الأعمال بأكثر الطرق شفافية وصدقًا.

## جهات الاتصال

مكتب مبيعات مجموعة OSQ دبي، الإمارات العربية المتحدة



+971 55 359 98 26



clients@osquared.com



+971 50 936 36 07



osqgroup.com

# سلاسل منتجاتنا

## BOWL LINE

أوعية من الورق المقوى للحساء والسلطات والأيس كريم



## SHOWCASE LINE

حاويات وصواني مستقرة بأغطية شفافة



## STREET FOOD LINE

التعبئة والتغليف لمهرجانات الشوارع والوجبات الجاهزة



## FAST FOOD LINE

التغليف الكلاسيكي لتقديم وتوصيل الوجبات السريعة



## BOX LINE

تغليف متعدد الاستخدامات للطعام والمنتجات اليدوية



## READY TO GO LINE

علب للطعام الجاهز والمطبخ الآسيوي



## SANDWICH & SALADE LINE

تغليف للسلطات والسندويشات مناسب للعرض على الرف ولخدمات التوصيل



## BAKERY LINE

تغليف الحلويات



# BOWL LINE



# BOWL LINE

مجموعة أوعية OSQ ROUND BOWL الدائرية الفاخرة ستلفت الأنظار! الأشكال الدائرية المثالية هي الصيحة الأولى في أوروبا، وتبرز بشكل رائع على الرفوف.

هذا التصميم متعدد الاستخدامات ذو الجوانب المرتفعة يسمح لك بتخزين أي منتج: الحساء، الحبوب، الأيس كريم، الفواكه، الحلويات، الأطباق الأولى والثانية الدسمة. بفضل الكرتون السميك وطبقة الحماية الواقية، فإن أوعية OSQ ROUND BOWL عبوة موثوقة، ويمكن استخدامها كبديل للأطباق، على سبيل المثال، في خدمات تقديم الطعام، والتوصيل، ومطاعم الوجبات الجاهزة، ومطاعم الوجبات السريعة.

وعند تزويدها بالأغطية، فإنها تحافظ على المنتج بشكل مثالي أثناء النقل.

نظام درجة الحرارة

30-°C إلى +70°C	قائلا، للتحمد السرد	*يمكن تسخينه في الميكروويف	لا يتطلب تجميد
مجموعة واسعة من خيارات العلامات التجارية للتغليف	مناسبة للأطباق الساخنة والباردة	سهلة التكديس	
مناسبة للإغلاق	التغليف القابل لإعادة التدوير	مجموعة واسعة من الأحجام	تغليف متعدد الاستخدامات
طبقة داخلية مقاومة للرطوبة، قاعدة مانعة للتسرب، ومقاومة عالية للدهون	إغلاق الغطاء بشكل آمن		

قبل الاستخدام في الميكروويف، انزع الغطاء البلاستيكي. أقصى طاقة للميكروويف تصل إلى 800 واط. أقصى مدة تسخين تصل إلى دقيقتين\*.

## OSQ ROUND BOWL

تغليف متعدد الاستخدامات لأي نوع من المنتجات



الصف	الأبعاد (مم)	السعة الفعلية / الكلية (مل)
OSQ 300 وعاء دائري	79/102*69	270/300
OSQ 400 وعاء دائري	77/102*88	380/440

الصف	الأبعاد (مم)	السعة الفعلية / الكلية (مل)
OSQ 500 وعاء دائري	95/76*100	430/490
OSQ 700 وعاء دائري	108/89*116	700/780

## FLAT C/PAP

من الورق المقوى C/PAP أغطية



الصف	الأبعاد (مم)
OSQ RB 300, 400, 500 C/PAP غطاء مسطح	102*16

## FLAT PP ANTIFOG

PP أغطية بلاستيكية مسطحة من مادة مزودة بخاصية مقاومة الضباب



الصف	الأبعاد (مم)
OSQ RB 300, 400, 500 مقارم للضباب PP غطاء مسطح من مادة	100*9
OSQ RB 700 مقارم للضباب PP غطاء مسطح من مادة	115*9

\* الارتفاع الفعلي للاستخدام لـ RB 300، 400، 500 مع الغطاء منخفض بمقدار 5 مم. الارتفاع الفعلي للاستخدام لـ RB 700 مع الغطاء منخفض بمقدار 7 مم.

## OSQ ROUND BOWL

تغليف متعدد الاستخدامات لأي نوع من المنتجات



الصف	الأبعاد (مم)	السعة الفعلية / الكلية (مل)
OSQ ROUND BOWL 620	128/148*46	390 /550
OSQ ROUND BOWL 750	128/148*60	600/750

الصف	الأبعاد (مم)	السعة الفعلية / الكلية (مل)
OSQ ROUND BOWL 1000	128/148*76	850/1000
OSQ ROUND BOWL 1300	160/185*69	1120/1340



## DOME PET/FLAT PET

قُبببة PET أغطية بلاستيكية من نوع مسطحة\*



الصف	الأبعاد (مم)
Dome PET lid OSQ RB 620, 750, 1000	155*36
Flat PET OSQ RB 620, 750, 1000	155*18
Flat PET OSQ RB 1300	188*17

## FLAT PP

أغطية بلاستيكية مسطحة من مادة PP



الصف	الأبعاد (مم)
Flat PP lid OSQ RB 620, 750, 1000	153*18
Flat PP lid OSQ RB 1300	188*17

\* لا يمكن تسخين أغطية PET البلاستيكية في فرن الميكروويف.

يزداد الارتفاع المناسب لأغطية RB 620 و750 و1000 ذات الغطاء المقبب بمقدار 5 مم. ينخفض الارتفاع المناسب لأغطية RB 620 و750 و1000 ذات الغطاء المسطح بمقدار 8 مم.

\* الارتفاع المناسب لطرقات RB 620 و750 و1000 ذات الغطاء المسطح أقل بمقدار 5 مم. ينخفض الارتفاع المناسب لأغطية RB 1300 ذات الغطاء المسطح أقل بمقدار 8 مم.

# BOWL LINE WHITE EDITION



## OSQ ROUND BOWL WE

تغليف متعدد الاستخدامات لأي نوع من المنتجات



الصف	السعة الفعلية / الكلية (مل)	الأبعاد (مم)
OSQ ROUND BOWL 300 WE	270/300	79/102*69
OSQ ROUND BOWL 400 WE	380/440	77/102*88

الصف	السعة الفعلية / الكلية (مل)	الأبعاد (مم)
OSQ ROUND BOWL 500 WE	430/490	95/76*100
OSQ ROUND BOWL 700 WE	700/780	108/89*116

## FLAT C/PAP

من الورق C/PAP أغطية المقوى



الصف	الأبعاد (مم)
Flat C/PAP lid OSQ RB 300, 400, 500	102*16

## FLAT PP ANTIFOG

أغطية بلاستيكية مسطحة من مادة مزودة بخاصية مقاومة الضباب



الصف	الأبعاد (مم)
Flat PP ANTIFOG lid OSQ RB 300, 400, 500	100*9
Flat PP ANTIFOG lid OSQ RB 700	115*9

\* الارتفاع الفعلي للاستخدام لـ RB 300، 400، 500 مع الغطاء منخفض بمقدار 5 مم.  
الارتفاع الفعلي للاستخدام لـ RB 700 مع الغطاء منخفض بمقدار 7 مم.

## OSQ ROUND BOWL WE

تغليف متعدد الاستخدامات لأي نوع  
من المنتجات



الصف	السعة الفعلية / الكلية / الأبعاد (مم)	(مل)
OSQ ROUND BOWL 620 WE	150*46	390 /550
OSQ ROUND BOWL 750 WE	128/148*60	600/750

الصف	السعة الفعلية / الكلية / الأبعاد (مم)	(مل)
OSQ ROUND BOWL 1000 WE	128/148*76	850/1000
OSQ ROUND BOWL 1300 WE	160/185*69	1120/1340



## DOME PET/ FLAT PET

أغطية بلاستيكية قلبية ومسطحة  
من نوع\* PET



الصف	الأبعاد (مم)
Dome PET lid OSQ RB 620, 750, 1000	155*36
Flat PET OSQ RB 620, 750, 1000	155*18
Flat PET OSQ RB 1300	188*17

## FLAT PP

أغطية بلاستيكية مسطحة من مادة  
PP



الصف	الأبعاد (مم)
Flat PP lid OSQ RB 620, 750, 1000	153*18
Flat PP lid OSQ RB 1300	188*17

\* لا يمكن تسخين أغطية PET البلاستيكية في الميكروويف.

يزداد الارتفاع المناسب لأغطية RB 620 و 750 و 1000 ذات الغطاء المقبب بمقدار 5 مم.  
ينخفض الارتفاع المناسب لأغطية RB 620 و 750 و 1000 ذات الغطاء المسطح بمقدار 5 مم.

\* الارتفاع المناسب لطرقات RB 620 و 750 و 1000 ذات الغطاء المسطح أقل بمقدار 5 مم.  
الارتفاع المناسب لطرقات RB 1300 ذات الغطاء المسطح أقل بمقدار 8 مم.

# BOWL LINE BLACK WOOD

مجموعة أوعية OSQ ROUND BOWL BLACK WOOD الفاخرة، بطبقة عازلة داخلية سوداء، تُبرز منتجاتك وتجذب الأنظار. طبقة داخلية مصنوعة من مادة آمنة تمامًا: صبغة فحم طبيعية. الحل الأمثل للمطاعم والمقاهي ومطاعم الوجبات السريعة. كما يمكنك تخصيص تغليفك لتحصل على حل فاخر بتصميمك الخاص.

نظام درجة الحرارة

30°C إلى 70°C+ من -30	قابل للتجميد السريع	قابل للتسخين في الميكروويف	لا يتطلب تجميع
مجموعة واسعة من خيارات العلامات التجارية للتغليف	مناسبة للأطباق الساخنة والباردة	سهلة التكديس	
مناسب للإغلاق الحراري	تغليف قابل لإعادة التدوير	مجموعة واسعة من الأحجام	تغليف متعدد الاستخدامات
طبقة داخلية مقاومة للرطوبة، قاعدة مانعة للتسرب، ومقاومة عالية للدهون	إغلاق الغطاء بشكل آمن		

قبل الاستخدام في الميكروويف، انزع الغطاء البلاستيكي. أقصى طاقة للميكروويف تصل إلى 800 واط. أقصى مدة تسخين تصل إلى دقيقتين\*



OSQ GROUP

## OSQ ROUND BOWL BW

تغليف متعدد الاستخدامات لأي نوع من المنتجات



الصف	الأبعاد (مم)	السعة الفعلية / الكلية (مل)
OSQ ROUND BOWL 400 BW	77/10*88	380/440
OSQ ROUND BOWL 500 BW	95/76*100	430/490
OSQ ROUND BOWL 700 BW	108/89*116	700/780

الصف	الأبعاد (مم)	السعة الفعلية / الكلية (مل)
OSQ ROUND BOWL 620 BW	150*46	390 /550
OSQ ROUND BOWL 750 BW	128/148*60	600/750

## FLAT C/PAP

أغطية مصنوعة من الكرتون (C/PAP)



الصف	الأبعاد (مم)
Flat C/PAP lid OSQ RB 300, 400, 500	102*16

## FLAT PP ANTIFOG

أغطية بلاستيكية مسطحة من مادة PP مزودة بخاصية مقاومة الضباب



الصف	الأبعاد (مم)
Flat PP ANTIFOG lid OSQ RB 300, 400, 500	153*18
Flat PP ANTIFOG lid OSQ RB 700	188*17

## DOME PET/ FLAT PET

أغطية بلاستيكية قبية ومسطحة من مادة PET\*



الصف	الأبعاد (مم)
Dome PET lid OSQ RB 620, 750	155*36
Flat PET lid OSQ RB 620, 750	

\*الارتفاع المقيد لـ RB 300، 400، 500 مع الغطاء يُقَلَّ بمقدار 5 مم  
الارتفاع المقيد لـ RB 700 مع الغطاء يُقَلَّ بمقدار 7 مم

\*لا يمكن تسخين أغطية PET البلاستيكية في فرن الميكروويف.  
\*\*يزداد الارتفاع المناسب لـ RB 620 و RB 750 بغطاء مقبب بمقدار 5 مم. ينقص الارتفاع المناسب لـ RB 620 و RB 750 بغطاء مسطح بمقدار 5 مم.

# SHOWCASE LINE



# OCTOBOX

خط إنتاج فريد من حاويات OSQ OCTOBOX بتصميم حاصل على براءة اختراع. الحاويات مصنوعة من كرتون السليلوز النقي مع طبقة عازلة داخلية. زوايا الصلابة الثمانية تجعل هيكلا متيناً ومقاوماً للصدمات. تتميز OSQ OCTOBOX بتشكيلة واسعة من الأحجام، مع إمكانية استخدام نوعين من الأغطية، وإمكانية الإغلاق بغشاء بلاستيكي. تنتج لك خيارات التخصيص عرض منتجاتك بكفاءة عالية مقارنة بالمنافسين. تُعد OSQ OCTOBOX مثالية للأطباق الساخنة والباردة، ولتخزين التوت والفواكه والمكسرات، وللتجميد، ولتوصيل الأطعمة الجاهزة، ولخدمات الطعام، ولقطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي.

نظام درجة الحرارة

قابل للتجميد السريع	قابل للتسخين في الميكروويف بدون غطاء
مجموعة واسعة من خيارات العلامات التجارية للتغليف	لا يتطلب تجميد
مناسب للإغلاق الحراري	سهلة التكدس
تغليف قابل لإعادة التدوير	مجموعة واسعة من الأحجام
طبقة داخلية مقاومة للرطوبة، قاعدة مانعة للتسرب، ومقاومة عالية للدهون	إغلاق الغطاء بشكل آمن

قبل الاستخدام في الميكروويف، انزع الغطاء البلاستيكي. أقصى طاقة للميكروويف تصل إلى 800 واط. أقصى مدة تسخين تصل إلى دقيقتين\*

## OSQ OCTOBOX

تغليف مبتكر ومُسجّل براءة اختراع يناسب جميع المنتجات



الصف	السعة الفعلية / الكلية الأبعاد (مم)	(مل)
OSQ OCTOBOX 400	85*120/126*161	450/500
OSQ OCTOBOX 500	100*140/147*187	600/670


الارتفاع في هذه المنتجات الثلاثة يتساوى ويبلغ 45 مم\*

الصف	السعة الفعلية / الكلية الأبعاد (مم)	(مل)
OSQ OCTOBOX 800	97*180/147*230	890/990
OSQ OCTOBOX 800/2	97*180/147*230	490, 330/555, 365
OSQ OCTOBOX 1000	130*180/174*224	1100/1230

الارتفاع في هذه المنتجات الثلاثة يتساوى ويبلغ 50 مم\*

## FLAT RPET \*\*


Плоские пластиковые RPET крышки



الصف	الأبعاد (مم)
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 400	132*167*11
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 500	147*187*11
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 800	147*230*11
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 800/2	147*230*16
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 1000	177*230*11

## DOME RPET \*\*

أغطية بلاستيكية شبيهة قُببية من مادة RPET



الصف	الأبعاد (مم)
Dome RPET lid OSQ OCTOBOX 400	132*167*26
Dome RPET lid OSQ OCTOBOX 500	147*187*26
Dome RPET lid OSQ OCTOBOX 1000	147*230*26

\*بولي إيثيلين بيريفالات معدن نوزيه (RPET) مادة صديقة للبيئة احمر من مادة PET  
\*يزداد الارتفاع المعقد لغطاء القبة بمقدار 11 ملم  
\*\*الارتفاع المتناسب مع غطاء القبة منخفض بمقدار 4 مم.

# OCTOBOX BLACK WOOD

مجموعة أوعية OSQ OCTOBOX BLACK WOOD الفاخرة بتصميمها الحاصل على براءة اختراع وطبقة عازلة باللون الأسود تُبرز منتجاتك وتجذب الانتباه. طبقة داخلية مصنوعة من مادة آمنة تمامًا، مصنوعة من صيغة الفحم الطبيعي. المزيج المثالي بين ورق الكرافت الدافئ والأسود غير اللامع سيميز منتجاتك عن منافسيها. زوايا الصلابة الثمانية تجعل التصميم مقاومًا للتأثيرات الخارجية، مما يمنحه تفرّدًا وجودة عالية. أوسك OCTOBOX BLACK WOOD مثالية لجميع أنواع الأطعمة وقطاعات صناعة الأغذية، وتتميز بمقاسات واسعة، وخيارات تخصيص، وإمكانية استخدام نوعين من الأغشية وأغشية التغليف.

نظام درجة الحرارة

30-°C إلى 70+°C من -

قابل للتجميد السريع

قابل للتسخين في الميكروويف بدون غطاء

مجموعة واسعة من خيارات العلامات التجارية للتغليف

مناسب للأطعمة الساخنة والباردة

لا يتطلب تجميد

مناسب للإغلاق الحراري

تغليف قابل لإعادة التدوير

مجموعة واسعة من الأحجام

سهلة التكدس

طبقة داخلية مقاومة للرطوبة، قاعدة مانعة للتسرب، ومقاومة عالية للدهون

إغلاق الغطاء بشكل آمن

قبل الاستخدام في الميكروويف، انزع الغطاء البلاستيكي. أقصى طاقة للميكروويف تصل إلى 800 واط. أقصى مدة تسخين تصل إلى دقيقتين.

## OSQ OCTOBOX BW

تغليف مبتكر ومُسجّل ببراءة اختراع يناسب جميع المنتجات



الصف	السعة الفعلية / الكلية (الأبعاد (مم))	(مل)
OSQ OCTOBOX 400	85*120/126*161	450/500
OSQ OCTOBOX 500	100*140/147*187	600/670


الصف	السعة الفعلية / الكلية (الأبعاد (مم))	(مل)
OSQ OCTOBOX 800	97*180/147*230	890/990
OSQ OCTOBOX 800/2	97*180/147*230	490, 330/555, 365
OSQ OCTOBOX 1000	130*180/174*224	1100/1230

الارتفاع في هذين المنتجين متساو ويبلغ 45 مم.\*

الارتفاع في هذه المنتجات الثلاثة متساو ويبلغ 50 مم.\*

## FLAT RPET \*\*


أغطية بلاستيكية مسطحة من مادة RPET



الصف	الأبعاد (مم)
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 400	132*167*11
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 500	147*187*11
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 800	147*230*11
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 800/2	147*230*16
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 1000	177*230*11

## DOME RPET\*\*

أغطية بلاستيكية شبيهة قبابية من مادة RPET



الصف	الأبعاد (مم)
Dome RPET lid OSQ OCTOBOX 400	132*167*26
Dome RPET lid OSQ OCTOBOX 500	147*187*26
Dome RPET lid OSQ OCTOBOX	147*230*26

PET. مادة صديقة للبيئة أكثر من مادة (RPET) بولي إيثيلين تيريفثالات مُعاد تدويره\*. الإبقاء على الغطاء مع غطاء القبة مُنخفض. بمقدار 4 مم\*\* يزداد الارتفاع المقيد لغطاء القبة بمقدار 11 مل\*.

OSQ GROUP

# SMART PACK

الحل الأمثل للمبيعات عبر واجهات العرض أو التوصيل. يُعد عرض منتجك هو المهمة الرئيسية لتغليف OSQ SMART PACK. ميزته المميزة هي نافذة عرض شفافة كبيرة تُبرز محتوياته بوضوح. طبقة مزدوجة من الورق المقوى المصفح تُعزز الحماية من الدهون والرطوبة. أقفال متينة (يُغلق الغطاء بنقرة مع صوت مميز) تُثبت في وضع الإغلاق. يُميز OSQ SMART PACK منتجك بشكل ملحوظ، ويضعه في فئة المنتجات الفاخرة! مثالي لكعكات البنتو، والمعجنات، والسلطات، والأطباق الرئيسية الجاهزة.

نظام درجة الحرارة

30-°C إلى +70°C من

قابل للتجميد السريع

لا يتطلب تجميد

مجموعة واسعة من خيارات العلامات التجارية للتغليف

تغليف قابل لإعادة التدوير

تصفيح كامل

إغلاق الغطاء بشكل آمن

إغلاق بحركة واحدة

سهولة التكدس

طبقة داخلية مقاومة للرطوبة، قاعدة مانعة للتسرب، ومقاومة عالية للدهون

مجموعة واسعة من الأحجام

قبل الاستخدام في الميكروويف، انزع الغطاء البلاستيكي. أقصى طاقة للميكروويف تصل إلى 800 واط. أقصى مدة تسخين تصل إلى دقيقتين\*



OSQ GROUP

## OSQ SMART PACK

للوحيات الجاهزة  
والحلويات



الصف	الأبعاد (مم)	السعة الفعلية / الكلية (مل)
OSQ SMART PACK 300	86x86/100x100	300/350
OSQ SMART PACK 550	114x114/130x130	500/580
OSQ SMART PACK 800	135x135/150x150	700/800
OSQ SMART PACK 900	150x150/165x165	850/ 980

هو 49 مم علم الجانب الخارج و 40 مم علم الجانب الداخل، OSQ SMART PACK ارتفاع جميع مواضع\*

## OSQ SMART PACK WE

للوحيات الجاهزة  
والحلويات



الصف	الأبعاد (مم)	السعة الفعلية / الكلية (مل)
OSQ SMART PACK 300 WE	86x86/100x100	300/350
OSQ SMART PACK 550 WE	114x114/130x130	500/580
OSQ SMART PACK 800 WE	135x135/150x150	700/800
OSQ SMART PACK 900 WE	150x150/165x165	850/ 980

## FLAT PET

أغطية بلاستيكية مسطحة من مادة  
PET



الصف	الأبعاد (مم)
Flat PET lid OSQ SMART PACK 300	132*167*11
Flat PET lid OSQ SMART PACK 550	147*187*11
Flat PET lid OSQ SMART PACK 800	147*230*11
Flat PET lid OSQ SMART PACK 900	147*230*16

\*الارتفاع مع الغطاء = 33 مم

## DOME PET

أغطية بلاستيكية قُبيبة من مادة PET



الصف	الأبعاد (مم)
Dome PET lid OSQ SMART PACK 300	132*167*11
Dome PET lid OSQ SMART PACK 550	147*187*11
Dome PET lid OSQ SMART PACK 800	147*230*11
Dome PET lid OSQ SMART PACK 900	147*230*16

\*الارتفاع مع الغطاء = 71 مم

# OPSALAD

عبوات OSQ OPSALAD متعددة الاستخدامات - تتميز بسهولة الاستخدام والجمال والموثوقية. تتيح لك مجموعة واسعة من الأحجام اختيار عبوات تناسب جميع أنواع الأطعمة. بفضل تغليفها الداخلي المصفح، تحمي هذه الحاويات بشكل موثوق من تراكم الدهون وتليين الزوايا. أغطيتها المريحة ذات الأخاديد القوية لا تسمح بالفتح أثناء النقل، مما يضمن سلامة المنتج بداخلها.

نظام درجة الحرارة

30°C إلى +70°C من -

قابل للتجميد السريع

تصميم سريع التجميع

سهولة التكدس

مجموعة واسعة من خيارات العلامات التجارية للتغليف

مجموعة واسعة من الأحجام

تغليف قابل لإعادة التدوير

التصفيح الداخلي

إغلاق الغطاء بشكل آمن

قابل للتسخين في الميكروويف بدون غطاء

مناسب للأطباق الساخنة والباردة

طبقة داخلية مقاومة للرطوبة، قاعدة مانعة للتسرب، ومقاومة عالية للدهون

قبل الاستخدام في الميكروويف، انزع الغطاء البلاستيكي. أقصى طاقة للميكروويف تصل إلى 800 واط. أقصى مدة تسخين تصل إلى دقيقتين\*.



## OSQ OPSALAD

عبوات متعددة الاستخدامات



الصف	الأبعاد (مم)	السعة الفعلية / الكلية (ل)
OSQ OPSALAD 350	100*85/121*106*55	460/5
OSQ OPSALAD 400	120*85/ 145*96*45	410/5
OSQ OPSALAD 450	114*85/144*96*55	500/6
OSQ OPSALAD 500	140*105/164*115*45	570/7

الصف	الأبعاد (مم)	السعة الفعلية / الكلية (مل)
OSQ OPSALAD 800	186*106/ 209*127*55	1000/1260
OSQ OPSALAD 900	135*135/150*150*48	760/980
OSQ OPSALAD 1000	200*140/222*162*55	1400/1740
OSQ OPSALAD 1200	145*145/167*167*63	1240/ 1510

## FLAT PET

أغطية بلاستيكية مسطحة

من مادة PET



الصف	الأبعاد (مم)
Flat PET lid OSQ OPSALAD 350	132*118*13,5
Flat PET lid OSQ OPSALAD 400, 450	155*110*13,5
Flat PET lid OSQ OPSALAD 500	220*140*13,5

## FLAT PET

أغطية بلاستيكية قُببية من مادة PET



الصف	الأبعاد (مم)
Flat PET lid OSQ OPSALAD 800	220*140*13,5
Flat PET lid OSQ OPSALAD 900	163*163*13,5
Flat PET lid OSQ OPSALAD 1000	145x185x5,5
Flat PET lid OSQ OPSALAD 1200	178*178*13,5

\* ارتفاع قابل للاستخدام أقل من 7 مم مع غطاء مسطح

# OPSALAD BLACK WOOD

تتميز عبوات OSQ OPSALAD BLACK EDITION العالمية بسهولة الاستخدام والجمال والموثوقية. تتيح لك مجموعة واسعة من الأحجام اختيار عبوات تناسب جميع أنواع الأطعمة. بفضل تغليفها الداخلي المصفح، تحمي هذه العبوات بشكل موثوق من تراكم الدهون وتلين الزوايا. كما أن أغلفتها المريحة ذات الأحاديث القوية لا تسمح بازالتها بسهولة، مما يضمن سلامة المنتج بداخلها. تُقدم العبوة مجمعة، مما يوفر وقت التجميع. كما أن إمكانية تكديس العبوات تتيح سهولة التخزين والاستخدام.

نظام درجة الحرارة

30-°C إلى 70+°C من

قابل للتجميد السريع

تصميم سريع التجميع

سهولة التكدس

مجموعة واسعة من خيارات العلامات التجارية للتغليف

مجموعة واسعة من الأحجام

تغليف قابل لإعادة التدوير

التصفيح الداخلي

إغلاق الغطاء بشكل آمن

قابل للتسخين في الميكروويف بدون غطاء

مناسب للأطباق الساخنة والباردة

طبقة داخلية مقاومة للرطوبة، قاعدة مانعة للتسرب، ومقاومة عالية للدهون

\* قبل الاستخدام في الميكروويف، انزع الغطاء البلاستيكي. أقصى طاقة للميكروويف تصل إلى 800 واط. أقصى مدة تسخين تصل إلى دقيقتين.



## OSQ OPSALAD BW

عبوات متعددة الاستخدامات



الصف	الأبعاد (مم)	السعة الفعلية / الكلية (مل)
OSQ OPSALAD 400 BW	120*85/ 145*96*45	410/540
OSQ OPSALAD 450 BW	114*85/144*96*55	500/640
OSQ OPSALAD 500 BW	140*105/164*115*45	570/760

الصف	الأبعاد (مم)	السعة الفعلية / الكلية (مل)
OSQ OPSALAD 900 BW	135*135/150*150*	48 760/980
OSQ OPSALAD 1000 BW	200*140/222*162*55	1400/1740

## FLAT PET

أغطية بلاستيكية مسطحة من مادة PET



الصف	الأبعاد (مم)
Flat PET lid OSQ OPSALAD 350	132*118*13,5
Flat PET lid OSQ OPSALAD 400	155*110*13,5
Flat PET lid OSQ OPSALAD 500	220*140*13,5

## FLAT PET

أغطية بلاستيكية قلبية من مادة PET



الصف	الأبعاد (مم)
Flat PET lid OSQ OPSALAD 800	220*140*13,5
Flat PET lid OSQ OPSALAD 900	163*163*13,5
Flat PET lid OSQ OPSALAD 1000	145x185x55
Flat PET lid OSQ OPSALAD 1200	178*178*13,5

\* ارتفاع قابل للاستخدام أقل من 7 مم مع غطاء مسطح

# BOX LINE



# BOX LINE

حل متعدد الاستخدامات إلى أقصى حد، يناسب مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى الهدايا، والمنتجات الصناعية، والهوايات، والإكسسوارات وغيرها.

توفر النافذة الكبيرة الشفافة رؤية واضحة لتفاصيل المحتوى، مما يُبرز المنتج ويجعله لافتًا على الرفوف.

مصنوعة من كرتون كرافت قوي، توفر الحماية الكاملة بنسبة 100% أثناء النقل.

تُسلم بشكل مسطح، ويمكن تجميعها خلال 5 إلى 10 ثوانٍ بثلاث حركات بسيطة.

الطبقة الداخلية المصقّحة تحمي الصندوق من امتصاص الدهون.

السلسلة متوفرة بأكثر المقاسات المطلوبة لتناسب مختلف الأحجام والأوزان.

نظام درجة الحرارة

+30°C إلى -30°C من

قابل للتجميد السريع

تصميم سريع التجميع

سهولة التكديس

مجموعة واسعة من خيارات العلامات التجارية للتغليف

تغليف قابل لإعادة التدوير

التصفيح الداخلي

تغليف متعدد الاستخدامات

مناسب للأطباق الساخنة والباردة

مجموعة واسعة من الأحجام

طبقة داخلية مقاومة للرطوبة، قاعدة مانعة للتسرب، ومقاومة عالية للدهون

نافذة عرض واسعة



OSQ GROUP

## OSQ TABOX PRO

عبوات متعددة الاستخدامات




الصف	(مل) السعة الأبعاد (مم)	
OSQ TABOX PRO 300	103*81*40	320
OSQ TABOX PRO 500	167*71/ 171*72*40	465
OSQ TABOX PRO 1000	197*120/201*122*40	890
OSQ TABOX PRO 1450	257*150/261*152*40	1540

الصف	(مل) السعة الأبعاد (مم)	
OSQ TABOX PRO 1500	197*200/201*202*45	1770
OSQ TABOX PRO 1555	197*200/201*202*55	2100
OSQ TABOX PRO 2500	257*261/261*261*40	2 700

## OSQ TABOX PRO WE

عبوات متعددة الاستخدامات



الصف	(مل) السعة الأبعاد (مم)	
OSQ TABOX PRO WE 300	103*81*40	320
OSQ TABOX PRO WE 500	167*71/ 171*72*40	465
OSQ TABOX PRO WE 1000	197*120/201*122*40	890

الصف	(مل) السعة الأبعاد (مم)	
OSQ TABOX PRO WE 1450	197*200/201*202*45	1770
OSQ TABOX PRO WE 1500	197*200/201*202*55	2100

# FAST FOOD LINE



# FAST FOOD LINE

خط إنتاج الوجبات السريعة هو حل تغليف كرافت مدروس بعناية، مصمم خصيصًا لأطباق الوجبات السريعة. لقد طورنا تصميمًا مثاليًا يراعي خصائص المنتجات وظروف استهلاكها. يوفر تغليفنا حماية موثوقة أثناء النقل، ويحافظ على المظهر الأصلي وجودة المحتويات. حلول التغليف مريحة للمصنعين: فهي تقلل من تكاليف العمالة عند تعبئة المنتجات؛ وللمستهلكين: فهي تجعل تناول الطعام مريحًا وأمنًا. تغليف كرافت مناسب للمطاعم والمقاهي، وكذلك للفعاليات الخارجية والمهرجانات وخدمات التوصيل.

تنظيم درجة الحرارة

30-°C إلى +70°C من

قابل للتجميد السريع

آمنة للاستخدام في الميكروويف

مجموعة واسعة من خيارات العلامات التجارية للتغليف

مناسب للأطباق الساخنة والباردة

مجموعة واسعة من المنتجات

استخدام ملائم

تصميم متين

يحل محل الأواني الفخارية


قبل الاستخدام في الميكروويف، انزع الغطاء البلاستيكي. أقصى طاقة للميكروويف تصل إلى 800 واط. أقصى مدة تسخين تصل إلى دقيقتين\*



OSQ GROUP

## OSQ HD BOX/ BURGER


حلول التعبئة والتغليف للهوت دوغ والبرغر



الصف	السعة الأبعاد (مم) (مل)	
OSQ HD BOX	215*75/210*72*80	1500
OSQ BURGER M	102*102/108*108*60	680
OSQ BURGER L	123*123/132*142*70	1100
OSQ BURGER XL	113*113/123*141*112	1600

## OSQ FASTFOOD BOX

تغليف بالكرتون لقطع الناعثس



الصف	السعة الأبعاد (مم)	(مل)
OSQ FAST FOOD BOX S	115*75*45	380
OSQ FAST FOOD BOX L	150*91*70	940

## OSQ SNACK BOWL

تغليف الوجبات الخفيفة



الصف	السعة الأبعاد (مم) (مل)	
OSQ SNACK BOWL M	76*100*95	340
OSQ SNACK BOWL L	125*150*60	550

## OSQ PILLOW

تغليف الشاورما



الصف	السعة الأبعاد (مم) (مل)	
OSQ PILLOW L	70x54x184	550

## OSQ FRY

بطاطس مقلية وتغليف بطاطس على الطريقة الريفية



الصف	السعة الأبعاد (مم) (مل)	
OSQ FRY M	80*68/ 110*111* 54	340
OSQ FRY L	80*82/120*135*53	450

READY TO GO  
LINE



# READY TO GO LINE

إن مجموعة READY TO GO عبارة عن عبوات متعددة الوظائف مثالية لتوصيل جميع أنواع الأطعمة. فهي تأخذ كل شيء في الحسبان تمامًا: أفعال أمانة تحمي المنتجات الموجودة بداخلها من السقوط، ويضيف الورق المقوى الصلب قوة إلى الهيكل، وتمنع الحماية من الشحوم والانسكاب من تلف العبوة أثناء النقل. يشمل الخط مجموعة واسعة من الأحجام. مثالية لخدمات تقديم الطعام والنزهات ويمكن أن تحل محل الأواني الفخارية في المناسبات الخارجية، مما يوفر الوقت والجهد. يمكن تخصيص كل صنف حسب الطلب لتحسين وضع السوق.

نظام درجة الحرارة

30- إلى 70+°C من -

قابل للتجميد السريع

تصميم متين

يحل محل الأواني الفخارية

مجموعة واسعة من خيارات العلامات التجارية للتغليف

مناسب للأطباق الساخنة والباردة

استخدام ملائم

مجموعة واسعة من المنتجات

أمنة للاستخدام في الميكروويف

طبقة داخلية مقاومة للرطوبة، قاعدة مانعة للتسرب، ومقاومة عالية للدهون

\*قبل الاستخدام في الميكروويف، انزع الغطاء البلاستيكي. أقصى طاقة للميكروويف تصل إلى 800 واط. أقصى مدة تسخين تصل إلى دقيقتين.



OSQ GROUP

## OSQ NOODLES

تغليف المعكرونة والأطباق الرئيسية الساخنة



الصنف	السعة الأبعاد (مم) (مل)	
OSQ NOODLES M	70*70/90*90*90	376
OSQ NOODLES L	66*80/90*104*102	364
OSQ NOODLES XL	81*81/103*103*104	548

## OSQ NOODLES

تغليف بالكرتون متعدد الاستخدامات



الصنف	السعة الأبعاد (مم)	(مل)
OSQ FOLD BOX 600	113*90/130*105*64	553
OSQ FOLD BOX 900	151*115/166*132*53	600

## OSQ LUNCH/ OSQ POCKET

عبوات متعددة الاستخدامات وتغليف لأدوات الطعام



الصنف	السعة الأبعاد (مم) (مل)	
OSQ LUNCH 600	130*95/150*115*50	367
OSQ LUNCH 1000	170*130/190*150*50	642
OSQ POCKET	191*60	

## BOX WITH HANDLE


تغليف متعدد الاستخدامات



الصنف	الأبعاد (مم)
OSQ BOX WITH HANDLE	290*143*98

## OSQCUPHOLDER/ OSQ CUP KEEPER

حامل الأكواب



الصنف	الأبعاد (مم)
OSQ CUPHOLDER	160*80*80
OSQ CUPHOLDER 2	180*180*50
OSQ CUP KEEPER	270*55

# STREET FOOD LINE



# STREET FOOD LINE

مجموعة STREET FOOD هي عبوات مصممة بعناية لتوفير أقصى درجات الراحة، مثالية لمحلات الوجبات السريعة ولمن يفضلون تناول الوجبات الخفيفة في الهواء الطلق. حلول التغليف مصنوعة من كرتون السليلوز النقي، وهي صديقة للبيئة تمامًا ومتوافقة مع المنتجات الغذائية. جميع منتجات مجموعة OSQ STREET FOOD تُعني عن أدوات المائدة في النزاهات أو حفلات تقديم الطعام، فهي جاهزة للاستخدام فورًا ولا تتطلب وقتًا طويلًا في تجميع الهياكل. يمكن لطبق OSQ استبدال الأطباق التقليدية بسهولة، بينما يبرز طبق OSQ PLATTER المنتج بشكل مثالي، بينما تُعدّ صينية OSQ HD TRAY و OSQ مثالية للوجبات الخفيفة والهوت دوغ والكورن دوغ.

ظلم درجة الحرارة

30- إلى +70°C من

قابل للتجميد السريع

أمنة للاستخدام في الميكروويف

مجموعة واسعة من خيارات العلامات التجارية للتغليف

مناسب للأطباق الساخنة والباردة

مجموعة واسعة من المنتجات

استخدام ملائم

تصميم متين

طبقة داخلية مقاومة للرطوبة، قاعدة مانعة للتسرب، ومقاومة عالية للدهون

يحل محل الأواني الفخارية

قبل الاستخدام في الميكروويف، انزع الغطاء البلاستيكي. أقصى طاقة للميكروويف تصل إلى 800 واط. أقصى مدة تسخين تصل إلى دقيقتين\*

OSQ GROUP

## OSQ PLATE

أطباق من الكرتون



الصف

الأبعاد (مم)

OSQ PLATE 180

70\*70/90\*90\*90

OSQ PLATE 230

66\*80/90\*104\*102

## OSQ PLATTER

صحنون كرافت مستطيلة الشكل



الصف

الأبعاد (مم)

OSQ PLATTER 400


200\*110/225\*135

OSQ PLATTER 400 BE

200\*110/225\*135

## OSQ TRAY/ OSQ HD TRAY

تغليف للوجبات الخفيفة، والهوت دوغ/الكورن دوغ



الصف

السعة الأبعاد (مم)  
(مل)

OSQ TRAY 550

110\*110/140\*140\*42

357

OSQ TRAY 800

190\*85/220\*115\*45

505

OSQ HD TRAY

167\*70/182\*85x38

328

## OSQ CONE

عبوة بطاطس مقلية على شكل مخروطي مزودة بفتحة للصلصة



الصف

الأبعاد (مم)

OSQ CONE

115\*200/270

# SANDWICH & SALAD LINE



# SANDWICH & SALAD LINE

لكل شطيعة طابعها الخاص! بفضل حلول التغليف لدينا، ستحظى بأشكال وأنواع مختلفة من أشهر الوجبات الخفيفة بحماية موثوقة وعرض مثالي على رفوف العرض. كما يسهل نقل السلطات وحملها مع حلول OSQ SALAD تُعدّ الأحجام المتنوعة وإمكانية وضع العلامة التجارية على العبوة فرصة لإضافة قيمة إلى منتجك وتمييزه عن المنافسين. خط التغليف الأسهل استخدامًا مع نافذة شفافة، مما يتيح لك عرض منتجاتك بشكل مربح على رفوف المتاجر والمقاهي وآلات البيع.

30°C إلى 70°C من

تصميم متين

يحل محل الأواني الفخارية

مجموعة واسعة من خيارات العلامات التجارية للتغليف

مناسب للأطباق الساخنة والباردة

مجموعة واسعة من المنتجات

استخدام ملائم

تصميم سريع التجميع

طبقة داخلية مقاومة للرطوبة، قاعدة مانعة للتسرب، ومقاومة عالية للدهون

تغليف قابل لإعادة التدوير

OSQ GROUP

## OSQ SANDWICH

للسندويشات

إلى 30°C - نطاق درجة الحرارة من +30°C



الصف	السعة الأبعاد (مم)	(مل)
OSQ SANDWICH 40	126x126x41	3
OSQ SANDWICH 50	126x126x51	4
OSQ SANDWICH 60	126x126x61	4
OSQ SANDWICH 70	126x126x71	5

## OSQ ROLL

للفانف والتورتيا

إلى 30°C - نطاق درجة الحرارة من +70°C



الصف	السعة الأبعاد (مم)	(مل)
OSQ ROLL	90x50x130 (95)	500

## OSQ SALAD

للسلطات والأطباق الرئيسية

إلى 30°C - نطاق درجة الحرارة من +70°C



الصف	السعة الأبعاد (مم)	(مل)
OSQ SALAD 600	130x95/150x115x50	566
OSQ SALAD 1000	170x130/190x150x50	983

## OSQ SHOW BOX

عرض كامل للمنتج

إلى 30°C - نطاق درجة الحرارة من +70°C



الصف	السعة الأبعاد (مم)	(مل)
OSQ SHOW BOX S	130x110x80	940
OSQ SHOW BOX M	200x80x60	1100

# BAKERY LINE



# BAKERY LINE

الحلوى تذهب مباشرة إلى القلب! وكذلك تفعل سلسلة التغليف BAKERY LINE حيث تجمع بين العناية بالمنتج والانطباع القوي لدى عملائك.

إنها عبوات كرافت أنيقة وعملية للحلويات والمخبوزات.

توفر النوافذ الشفافة عرضًا مميزًا للمنتج من الداخل، مما يجعله أكثر جاذبية على الرف ويمنحه ميزة تنافسية واضحة.

تنوع الأشكال والأحجام يتيح لك إبراز تفرد منتجك مع ضمان الحماية الكاملة للحلوى من الداخل.

ولكل نوع من الحلويات، تجد في BAKERY LINE العبوة المثالية:

قابل للتجميد السريع

سهولة التكديس

مجموعة واسعة من المنتجات

مجموعة واسعة من خيارات العلامات التجارية للتغليف

تغليف متعدد الاستخدامات

تغليف قابل لإعادة التدوير

OSQ GROUP

## OSQ MUF

للمافن والترايفلز

إلى  $-30^{\circ}\text{C}$  نطاق درجة الحرارة من  $+30^{\circ}\text{C}$



الصف	السعة الأبعاد (مم)	(مل)
OSQ MUF 1	100x100x100	1000
OSQ MUF 2	160x100x100	1600
OSQ MUF 4	160*160*100	2566

الصف	السعة الأبعاد (مم)	(مل)
OSQ MUF 6	250*170*100	4249
OSQ MUF 9	250*250*100	6237
OSQ MUF 12	330*250*100	8225

## OSQ MB

لماكرون

إلى  $-30^{\circ}\text{C}$  نطاق درجة الحرارة من  $+70^{\circ}\text{C}$




الصف	السعة الأبعاد (مم)	(مل)
OSQ MB 6	180x55x55	544
OSQ MB 12	180x107x55	1059

## OSQ CAKE

للكعك والحلويات المقسمة

إلى  $-30^{\circ}\text{C}$  نطاق درجة الحرارة من  $+30^{\circ}\text{C}$



الصف	السعة الأبعاد (مم)	(مل)
OSQ CAKE 1200	150x100x85	1275
OSQ CAKE 1900	230x140x60	1932
OSQ CAKE 6000	255x255x105	6827



**OSQ** GROUP