

OSQ GROUP



კ ა ტ ა ლ ო გ ი



შინაარსი

4 ჩვენ შესახებ

პინ ვართ

მცენი ღირებულებები
საწარმოო მოდებში
უპირატესობები
ტრანსპორტირება და
დისტრიბუცია
კონტაქტები

8 ჩვენი ხაზები

BOWL LINE
SHOWCASE LINE
BOX LINE
FAST FOOD LINE
READY TO GO LINE
STREET FOOD LINE
SANDWICH & SALAD LINE
BAKERY LINE

შეფუთვის ძირითადი მახასიათებლები

- უნიკალური
დაპატენტებული
კონსტრუქცია
- შეფუთვარ
საჭიროებისა წყობას
- სწრაფა დასაწყობი
კონსტრუქცია
- თვითაწყობადი
კონსტრუქცია
- გადამუშავებადი
შეფუთვა
- გადამუშავებადი
დაბოლოდგრაღირებადი
შეფუთვა
- შეფუთვა მარტივადაწყობა
ერთმანეთზე





ვინ ვართ ჩვენ

OSQ GROUP - კვების კრაფტის შეფუთვის უმსხვილესი მწარმოებელი. ბრენდი ევროპული ხარისხითა და ადგილობრივი წარმოებით სრული ციკლით: ნედლეულიდან მზა პროდუქტამდე.

ჩვენ უკვე 16 წელია ბაზარზე ვართ და აი ჩვენი მაჩვენებლები ციფრებში:

> 150

სასაწყობე
ასორტიმენტი
დასახელება

> 10 000

კმაყოფილო
კლიენტები მთელ
მსოფლოში

> 13 მლრდ.

შეფუთვები უკვე
წარმოებულია

> 65 ქვეყანა

ექსპორტის
გეოგრაფია

> 200

დისტრიბუტორები მთელ
მსოფლოში

> 6

ფილიალები არა მხოლოდ
რუსეთში, არამედ მის
ფარგლებს გარეთაც

> 30 000 M²

სასაწყობე ფართობი

> 400

კვალფიციური
თანამშრომელი

ჩვენი ხედვა

ჩვენ ვართ კრაფტ შეფუთვის ბაზრის შემქმნელები რუსეთში და დღემდე ვართ მისი ლიდერი. ჩვენ შთავაგონებთ ხვევებს, გადავიდნენ ეკოლოგიურად სუფთა შეფუთვაზე კვების მრეწველობაში.

ინოვაციურობა, ფუნქციონალურობა, რაციონალურობა და მოხერხებულობა – OSQ GROUP-ის შეფუთვის მთავარი უპირატესობებია, რომლებიც სარგებელს მოუტანს ჩვენს პარტნიორებსა და საბოლოო მომხმარებლებს.

ჩვენი მისია

ჩვენ ვუზრუნველყოფთ ბაზრს მაღალი კლასის, ეკოლოგიურად სუფთა და უსაფრთხო შეფუთვით. ჩვენი მიზანია კლიენტის ბიზნესის ეფექტურობის გაზრდა, მისთვის ინოვაციური შესაფუთი გადაწყვეტილებების მიწოდებით, ხოლო კლანტის სისუფთავის შენარჩუნება, ბუნების შენარჩუნებით მომავალი თაობებისთვის.

ჩვენი ღირებულებები



ეკოლოგიურობა

ჩვენ გულგრილი არ ვართ პლასტიკის მომავლის მიმართ და ვქმნით პროდუქტებს, რომლებიც ყველს საშუალებას აძლევს, იზრუნოს გარემოზე და შეინარჩუნოს ის მომავალი თაობისთვის.



ზემოთ მოძრაობა

ჩვენ მუდმივად ვართ თვითგანვითარების პროცესში. ყოველდღე ვცდილობთ ვიმუშაოთ იმაზე უკეთესად, ვიდრე გუშინ. ჩვენთვის საზღვრები არ არსებობს წარმატების მიღწევაში!



გუნდი

ერთს ულოვანი გუნდი, ნდობა, მხარდაჭერა და ეფექტური ურთიერთქმედება ავლენს თითოეულის პოტენციალს, ქმნის სინერგიას საერთო წარმატების მისაღწევად.



ინოვაციურობა

ჩვენ არ მივყვებით უბრალოდ ტენდენციებს, ჩვენ მათ ვქმნით. ჩვენი კრეატიულობა და ყურადღება დეტალებისადმი უზრუნველყოფს მთელ დარგის ინტენსიურ განვითარებას.



პროფესიული პასუხისმგებლობა

ჩვენ ვაერთიანებთ მაღალეფექტურობას, უსაფრთხოებასა და ხარისხს ჩვენს გამომდინარეობასთან და საქმის სიყვარულთან, რაც უზრუნველყოფს შესანიშნავ შედეგს.

საწარმოო კომპლექსი

ჩვენი სრული ციკლის წარმოება აღჭურვილია მაღალტექნოლოგიური, თანამედროვე და მოწინავე დანადგარების პარკით, ასევე პროდუქციის ხარისხის კონტროლის ავტომატიზირებული სისტემით.



წარმოება

MENA/ Caucasian / Central Asia

საწარმოო ფართობი

15 000 მ²

შეფუთვები თვეში

80 მლნ ც.



ინდივიდუალური დიზაინი

მრავალეროვანი დანადგარების პარკისა და ფართო საწარმოო შესაძლებლობების წყალობით, OSQ Group-ს შეუძლია დამოუკიდებლად აწარმოოს შეფუთვა დიზაინერული გაფორმებით, მესამე მხარის ორგანიზაციებისთვის მიმართვის გარეშე.



საკონსტრუქტორო განყოფილება

ჩვენ გვყავს უძლიერესი R&D განყოფილება, რომელიც ბაზრის ინოვაციურ და უნიკალურ პროდუქტს აწვდის. ჩვენ გვაქვს ნ-ზე მეტი და პატენტებული კონსტრუქცია და ტექნოლოგია, პროდუქციის უნიკალური ხაზები.



საწყობების ფართო ქსელი

OSQ Group-ს გააჩნია ნედლეულის დიდი მარაგი და აქვს საწყობები მზა პროდუქციით. ეს უზრუნველყოფს შეფუთვის სწრაფ და შეუფერხებელ მიწოდებას.

ჩვენთან თანამშრომლობის უპირატესობები



ჩვენ პიონერები და ბაზრის ლიდერები ვართ!

ჩვენ გვაქვს 16-წლიანი გამოცდილება და უკვე აწყობილი, სტაბილური და მუშავებული ტექნოლოგიები.



ფართო ასორტიმენტი

ჩვენ ვაკმაყოფილებთ ნებისმიერ კლიენტის მოთხოვნას, 150-ზე მეტი საფონდო პოზიცია.



სტაბილურობა

ჩვენ გვაქვს ნედლეულის ცენტრალიზებული შეუფერხებელი მიწოდება მაღალი ხარისხის მყარ რუსული მწარმოებლისგან.



საკუთარი წარმოება

ჩვენ ვართ სრული ციკლის მწარმოებლები ნედლეულიდან მზა პროდუქტამდე. პროდუქციის დიდნაწილს ჩვენს საწარმოო კომპლექსებში ვპროექტებთ და ვქმნით.



მიწოდების გეოგრაფია

ფართო სადისტრიბუციო ქსელი, ფილალები რუსეთის ფედერაციაში და მთელ მსოფლიოში, დიდი საწყობები.



ჩვენ ეკოლოგიურები ვართ

გადამუშავებაზე ნარჩენების გაგზავნის გარდა, ჩვენ ვართ სახელწიფოსთან დიალოგის ინიციატორები ეკო-პროექტებისა და ქარხნების სუბსიდირების საკითხებზე.



ხარისხისა და სურსათის უვნებლობის გარანტიები

ბაზარზე საერთაშორისო სერტიფიკატების ყველზე ფართო ნაკრები, მათ შორის ჩვენ გვაქვს FSCC 22000 სერტიფიკატი, პროდუქციის ხარისხის კონტროლი ყველ ეტაპზე, საკუთარი ლაბორატორიები და აუდიტები.



ჩვენ გვაქვს მომსახურების ყველზე მაღალი დონე

მუდმივი კლიენტების ყველზე მაღალი % და მრავალწლიანი თანამშრომლობის გამოცდილება. ჩვენ ვართ სტრატეგიული პარტნიორი კომპანია, რომელიც ორიენტირებულია კლიენტების ყველზე მრავალფეროვანი მოთხოვნების გადაჭრაზე.



ინდივიდუალური მიდგომა

სრული ციკლის შექმნისა და წარმოების მაგარი გუნდი ნებისმიერი არასტანდარტული პროექტისთვის. ყველს სპეციალისტი, დიზაინერი და წარმოების ცვლის ოსტატმდე, წლების განმავლობაში მუშაობს ჩვენს გუნდში, აგროვებს გამოცდილებასა და უნარებს.



მხოლოდღირსეული ბიზნესის წარმოების მეთოდები

ჩვენ ვიცავთ ბიზნეს ეთიკის კოდექსს, ბიზნესის მაქსიმალურად გამჭვირვალე და პატიოსან წარმოებას.

ტრანსპორტირება და დისტრიბუცია

ჩვენ გამლევთ სწრაფი მიწოდების გარანტიას მინიმალური დანახარჯებით მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში, ჩვენი გამართული მიწოდების ჯაჭვის წყალობით. ჩვენ შევქმენით მოწოდებლებისა და წარმოადგენლობების ფართო ქსელი, რათა უზრუნველყოთ ყველ ტური მიწოდება ჩვენს კლიენტებთან მთელ მსოფლიოში. ჩვენი გამოცდილი ლოგისტიკის განყოფილება მჭიდროდ თანამშრომლობს გაყიდვების ჯგუფთან, რათა შემოგთვაზოთ მიწოდების ოპტიმალური გზა, რომელიც შეესაბამება თქვენთვის სასურველ მიწოდების ვადებს.



OSQ GROUP-ს აქვს ფართო სადისტრიბუციო ქსელი მთელ მსოფლიოში. ჩვენ გვყავს 200-ზე მეტი გადამოწმებული და კმაყოფილი დისტრიბუტორი რუსეთის ფედერაციაში, დსთს ქვეყნებში და ევროპაში. პრაქტიკულად მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში შეგიძლიათ შეხვედეთ ჩვენს პარტნიორებს, რომლებიც აქტიურად ვითარებენ საკუთარ ბიზნესს ჩვენთან ერთად.

კონტაქტები

+971 55 359 98 26
clients@osquared.com

OSQ Group-ის გაყიდვების ოფისი
დუბაიში, არაბთა გაერთიანებული
სამეამოებში

+971 50 936 36 07



osqgroup.com

ჩვენი ხაზები

BOWL LINE

უყაროს ჯამები
სუპერისთვის,
სალთებისთვის და
ნაციონისთვის

SHOWCASE LINE

მდრადი კონტეინერები
და გამჭვირვალე
სახურავებიანი
ლნგრები

STREET FOOD LINE

შეფუთვა ქუჩის
ფესტივალისა და
grab&go-ისთვის

FAST FOOD LINE

კლსიკური შეფუთვა
სწრაფი კვების
პროდუქტების მიწოდებისა
და მიტანისთვის

BOX LINE

უნივერსალური შეფუთვა
საკვებისთვის და
handmade-ისთვის

READY TO GO LINE

ბოქსები take away და
აზიური სამზარეულოს
სეგმენტისთვის

SANDWICH & SALADE LINE

სალთებისა და
სენდვიჩების შესაფუთი
თაროზე და
მიწოდებისთვის

BAKERY LINE

საკონდიტრო შეფუთვა

BOWL LINE



BOWL LINE

OSQ ROUND BOWL-ის მრგვალი კონტეინერების პრემიუმ ხაზი გულგრილს არავის დატოვებს! იდეალური მრგვალი ფორმები — ტრენდი №1 ევროპაში, რომლებიც ასე ხელსაყრელ დგამორჩევიან თაროზე.

ეს მრავალფუნქციური კონსტრუქცია მაღალი გვერდებითაა შეუღლებას გამლევთ შეინახოთ ნებისმიერი პროდუქტი: სუპები, ფაფები, ნაყინი, ხილი, დესერტები, ცხიმიანი პირველი და მეორე კერძები. მკვერივი მუყაო და დამცავი ბარიერული ფენა OSQ ROUND BOWL-ს საიმედო შეფუთვად აქცევს, რომლისც შესაძლებელია ჭურჭლის ჩანაცვლება, მაგალითად, კვების, მიწოდების, მზაკერძების სეგმენტში ან სწრაფი კვების რესტორნებში.

დათვსახურებთან ერთად შესანიშნავად ინახავენ პროდუქტს ტრანსპორტირების პროცესში.

ტემპერატურული რეჟიმი

-30°C-დან +70°C-მდე

შესაძლებელია შოკური გაყინვა

შესაძლებელია მიკროტალღურ ღუმელში გაცხელება*

არსაჭიროებს აწყობას

შეფუთვის ბრენდირების ფართო შესაძლებლობები

გამოყენება ცხელ და ცივი კერძებისთვის

ადვილდეწყობა

შესაძლებელია კონტეინერების ნარჩილი

გადამუშავებადი შეფუთვა

ზომების ფართო არჩევანი

უნივერსალური შეფუთვა

შიდატენიანობის წინააღმდეგობა და ფსკერის ჰერმეტიულობა, უმლებს გაცხიმოვნებას

თვსახურის საიმედო დახურვა

*მიკროტალღურ ღუმელში გამოყენებამდე აუცილებელია პლასტმასის სახურავის მოხსნა. მიკროტალღური ღუმელის მაქსიმალური სიმძლავრე 800 ვტ-მდე. გაცხელების მაქსიმალური დრო 2 წუთამდე.



OSQ ROUND BOWL

უნივერსალური
შეფუთვა ნებისმიერი
პროდუქტისთვის



არტიკული	ზომა, მმ	სასარგებლოს რული მოცულობა, მლ
OSQ ROUND BOWL 300	79/102*69	270/300
OSQ ROUND BOWL 400	77/102*88	380/440

არტიკული	ზომა, მმ	სასარგებლოს რული მოცულობა, მლ
OSQ ROUND BOWL 500	95/76*100	430/490
OSQ ROUND BOWL 700	108/89*116	700/780

FLAT C/PAP

მუყაოს C/PAP
თვსახურები



არტიკული	ზომა, მმ
Flat C/PAP lid OSQ RB 300, 400, 500	102*16

FLAT PP ANTIFOG

ბრტყელი პლასტმასის
PP თვსახურები
ანტიფოგის ეფექტით



არტიკული	ზომა, მმ
Flat PP ANTIFOG lid OSQ RB 300, 400, 500	100*9
Flat PP ANTIFOG lid OSQ RB 700	115*9

*RB 300, 400, 500-ის სასარგებლოს იმპალს სახურავით მოცირდება 5 მმ-ით
RB 700-ის სასარგებლოს იმპალს თვსახურით მოცირდება 7 მმ-ით

OSQ ROUND BOWL

უნივერსალური შეფუთვა
ნებისმიერი პროდუქციისთვის



არტიკული	ზომა, მმ	სასარგებლოს რული მოცულობა, მლ
OSQ ROUND BOWL 620	128/148*46	390 /550
OSQ ROUND BOWL 750	128/148*60	600/750

არტიკული	ზომა, მმ	სასარგებლოს რული მოცულობა, მლ
OSQ ROUND BOWL 1000	128/148*76	850/1000
OSQ ROUND BOWL 1300	160/185*69	1120/1340



DOME
PET/FLAT PET

გუმბათოვანი და
ბრტყელი პლასტიკის
PET* სახურავები



არტიკული	ზომა, მმ
Dome PET lid OSQ RB 620, 750, 1000	155*36
Flat PET OSQ RB 620, 750, 1000	155*18
Flat PET OSQ RB 1300	188*17

*პლასტიკის PET თავსახურების მიკროტალღურ ღუმელში გაცხელება არ შეიძლება
RB 620, 750, 1000-ისთვის გუმბათოვანი სახურავით სასარგებლოს იმპალში
იზრდება 5 მმ-ით. RB 620, 750, 1000-ისთვის ბრტყელი სახურავით სასარგებლოს
იმპალში მცირდება 5 მმ-ით. RB 1300-ისთვის ბრტყელი სახურავით
სასარგებლოს იმპალში მცირდება 8 მმ-ით.

FLAT PP

ბრტყელი
პლასტიკის PP
თავსახურები



არტიკული	ზომა, მმ
Flat PP lid OSQ RB 620, 750, 1000	153*18
Flat PP lid OSQ RB 1300	188*17

*RB 620, 750, 1000-ისთვის ბრტყელი სახურავით სასარგებლოს იმპალში
მცირდება 5 მმ-ით
RB 1300-ისთვის ბრტყელი სახურავით სასარგებლოს იმპალში მცირდება 8 მმ-ით

BOWL LINE WHITE EDITION



OSQ ROUND BOWL WE

უნივერსალური
შეფუთვა
ნებისმიერი



არტიკული	ზომა, მმ	სასარგებლო/რული მოცულობა, მლ
OSQ ROUND BOWL 300 WE	79/102*69	270/300
OSQ ROUND BOWL 400 WE	77/102*88	380/440

არტიკული	ზომა, მმ	სასარგებლო/რული მოცულობა, მლ
OSQ ROUND BOWL 500 WE	95/76*100	430/490
OSQ ROUND BOWL 700 WE	108/89*116	700/780

FLAT C/PAP

მყვალ C/PAP
თავსახურები



არტიკული	ზომა, მმ
Flat C/PAP lid OSQ RB 300, 400, 500	102*16

FLAT PP ANTIFOG

ბრტყელი პლასტიკის
PP თავსახურები
ანტიფოგის ეფექტით



არტიკული	ზომა, მმ
Flat PP ANTIFOG lid OSQ RB 300, 400, 500	100*9
Flat PP ANTIFOG lid OSQ RB 700	115*9

*RB 300, 400, 500-ის სასარგებლო სიმაღლე სახურავით მცირდება 5 მმ-ით
RB 700-ის სასარგებლო სიმაღლე თავსახურით მცირდება 7 მმ-ით

OSQ ROUND BOWL WE

უნივერსალური შეფუთვა
ნებისმიერი
პროდუქციისთვის



არტიკული	ზომა, მმ	სასარგებლოს რული მოცულობა, მლ
OSQ ROUND BOWL 620 WE	150*46	390 /550
OSQ ROUND BOWL 750 WE	128/148*60	600/750

არტიკული	ზომა, მმ	სასარგებლოს რული მოცულობა, მლ
OSQ ROUND BOWL 1000 WE	128/148*76	850/1000
OSQ ROUND BOWL 1300 WE	160/185*69	1120/1340



DOME PET/
FLAT PET

გუმბათოვანი და
ბრტყელი
პლასტიკის PET*



არტიკული	ზომა, მმ
Dome PET lid OSQ RB 620, 750, 1000	155*36
Flat PET OSQ RB 620, 750, 1000	155*18
Flat PET OSQ RB 1300	188*17

*პლასტიკის PET თევსხურების მიკროტალღურ ღუმელში გადხელბა არ შეიძლება
RB 620, 750, 1000-ისთვის გუმბათოვანი სახურავითსასარგებლოსიმაღლე იზრდება 5 მმ-ით
RB 620, 750, 1000-ისთვის ბრტყელ სახურავითსასარგებლოსიმაღლე მცირდება 5 მმ-ით
RB 1300-ისთვის ბრტყელ სახურავითსასარგებლოსიმაღლე მცირდება 8 მმ-ით

FLAT PP

ბრტყელი
პლასტიკის PP
თევსხურები



არტიკული	ზომა, მმ
Flat PP lid OSQ RB 620, 750, 1000	153*18
Flat PP lid OSQ RB 1300	188*17

*RB 620, 750, 1000-ისთვის ბრტყელ სახურავითსასარგებლოსიმაღლე მცირდება 5 მმ-ით
RB 1300-ისთვის ბრტყელ სახურავითსასარგებლოსიმაღლე მცირდება 8 მმ-ით

BOWL LINE BLACK WOOD

OSQ ROUND BOWL BLACK WOOD-ის პრემიუმ ხაზი შავი შიდა ბარიერული საფარითიდეა ლურა დ წარმოაჩენს პროდუქციას და იპყრობს ყურადღებას. შიდა საფარის სრულიად უსაფრთხო მასალა: დამზადებულია ხის ნახშირის ბუნებრივი პიგმენტისგან. იდეალური გადაწყვეტა რესტორნებისთვის, კაფეებისთვის, კეიტერინგისთვის, მზა კერძების სეგმენტისთვის და სწრაფი კვების რესტორნებისთვის. ასევე შესაძლებელია შეფუთვის ინდივიდუალზაცია და პრემიუმ გადაწყვეტის მიღება თქვენი პერსონალური დიზაინით.

ტემპერატურული რეჟიმი

-30°C-დან +70°C-მდე

შესაძლებელია შოკური გაყინვა

შესაძლებელია მიკროტალღურ ღუმელში გაცხელება

არსაჭიროებს აწყობას

შეფუთვის ბრენდირების ფართო

ამოყენება ცხელ და ცივი კერძებისთვის

ადვილ დეწყობა

შესაძლებელია კონტეინერების ნარჩილი

გადამუშავება დი შეფუთვა

ზომების ფართო არჩევანი

უნივერსალური შეფუთვა

შიდა ტენიანობის წინააღმდეგობა და ფსკერის ჰერმეტიზაცია, უძლეულობა გაცხიმოვნებას

თავსახურის საიმედო დახურვა

*მიკროტალღურ ღუმელში გამოყენებამდე აუცილებელია პლასტიკის სახურავის მოხსნა. მიკროტალღური ღუმელის მაქსიმალური სიმძლავრე 800 ვტ-მდე. გაცხელების მაქსიმალური დრო 2 წუთამდე.



OSQ ROUND BOWL BW

უნივერსალური შეფუთვა ნებისმიერი პროდუქციისთვის



არტიკული	ზომა , მმ	ს ა ს ა რ გ ე ბ ლ/ს რული მ ო ც უ ლ ბ ა , მ ლ
OSQ ROUND BOWL 400 BW	77/10*88	380/440
OSQ ROUND BOWL 500 BW	95/76*100	430/490
OSQ ROUND BOWL 700 BW	108/89*116	700/780



არტიკული	ზომა , მმ	ს ა ს ა რ გ ე ბ ლ/ს რული მ ო ც უ ლ ბ ა , მ ლ
OSQ ROUND BOWL 620 BW	150*46	390 /550
OSQ ROUND BOWL 750 BW	128/148*60	600/750

FLAT C/PAP მყვალს C/PAP თავსახურები

არტიკული	ზომა, მმ
Flat C/PAP lid OSQ RB 300, 400, 500	102*16

FLAT PP ANTIFOG ბრტყელი პლასტიკის PP თავსახურები ანტიფოგის ეფექტით

არტიკული	ზომა, მმ
Flat PP ANTIFOG lid OSQ RB 300, 400, 500	153*18
Flat PP ANTIFOG lid OSQ RB 700	188*17

DOME PET/FLAT PET გუმბათოვანი და ბრტყელი პლასტიკის PET* სახურავები

არტიკული	ზომა, მმ
Dome PET lid OSQ RB 620, 750	155*36
Flat PET lid OSQ RB 620, 750	

*RB 300, 400, 500-ის სასარგებლო სიმაღლე თავსახური თ მოცულობა 5 მმ-ით RB 700-ის სასარგებლო სიმაღლე თავსახური თ მოცულობა 7 მმ-ით

*პლასტიკის PET თავსახურების მიკროტალღურ ღუმელში გაცხელება არ შეიძლება

**RB 620, 750-ისთვის გუმბათოვანი სახურავით სასარგებლო სიმაღლე იზრდება 5 მმ-ით RB 620, 750-ისთვის ბრტყელ სახურავით სასარგებლო სიმაღლე იზრდება 5 მმ-ით

SHOWCASE LINE



OCTOBOX

OSQ OCTOBOX-ის კონტეინერების უნიკალური ხაზი დაპატენტებული კონსტრუქციით. კონტეინერები დამზადებულია სუფთა ცელულოზის მუყაოსგან შიდა ბარიერული საფარით. რვა კუთხოვანი სიმყარე კონსტრუქციას მტკიცესა და ფიზიკური ზემოქმედების მიმართმდგრადს ხდის. OSQ OCTOBOX-ს აქვს ზომების ფართო არჩევანი, 2 სახის სახურავის გამოყენების შესაძლებლობა და ფირის დალუქვა. ინდივიდუალუა ციის შესაძლებლები საშუალებას გაძლევთ კონკურენტების ფონზე წარმოაჩინოთ თქვენი პროდუქცია ხელსაყრელად. OSQ OCTOBOX იდეალურია ცხელ და ცივი კერძებისთვის, კენკრის, ხილსა და თხილს შესაწახად, გასაყინად, მზა საკვების მიწოდებისთვის, კეიტერინგისთვის და HoReCa სეგმენტისთვის.

ტემპერატურული რეჟიმი

-30°C-დან +70°C-მდე

შესაძლებელია შოკური გაყინვა

შესაძლებელია მიკროტალღურ ღუმელში გახურება თავსახურის გარეშე

შეფუთვის ბრენდირების ფართო შესაძლებლობები

გამოიყენება ცხელ და ცივი კერძებისთვის

არსაჭიროებს

შესაძლებელია კონტეინერების ნარჩილი

გადამუშავებადი შეფუთვა

ზომების ფართო არჩევანი

ადგილდეწყობა

შიდა ტენიანობის წინააღმდეგობა და ფსკერის ჰერმეტიზაცია, უძლეულობა და ცხიმოვნებას

თავსახურის საიმედო დახურვა

*მიკროტალღურ ღუმელში გამოყენებამდე აუცილებელია პლასტიკის სახურავის მოხსნა. მიკროტალღური ღუმელის მაქსიმალური სიმძლავრე 800 ვტ-მდე. გაცხელების მაქსიმალური დრო 2 წუთამდე.



OSQ OCTOBOX

დაპატენტებული უნივერსალური შეფუთვა ნებისმიერი პროდუქციისთვის



არტიკული	ზომა, მმ	სასარგებლო/სრული მოცულობა, მლ
OSQ OCTOBOX 400	85*120/126*161	450/500
OSQ OCTOBOX 500	100*140/147*187	600/670


არტიკული	ზომა, მმ	სასარგებლო/სრული მოცულობა, მლ
OSQ OCTOBOX 800	97*180/147*230	890/990
OSQ OCTOBOX 800/2	97*180/147*230	490, 330/555, 365
OSQ OCTOBOX 1000	130*180/174*224	1100/1230

ზამორპოზიციასერთაირისიმაღლაქვეს და უდრის 45 მმ-ს

ზამსამიპოზიციისიმაღლაერთაირია და უდრის 50 მმ-ს

FLAT RPET **

ბრტყელი პლასტიკის RPET თავსახურები




არტიკული	ზომა, მმ
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 400	132*167*11
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 500	147*187*11
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 800	147*230*11
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 800/2	147*230*16
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 1000	177*230*11

*RPET-Recycled polyethylene terephthalate. გადამუშავებული პოლიეთილენ ტერეფტალტი. პეტ-თან შედარებით უფრო ეკოლოგიური მასალა. **სასარგებლო სიმაღლე გუმბათოვანი სახურავითმცირდება 4 მმ-ით

DOME RPET **

ნახევრადგუმბათოვანი პლასტიკის PET სახურავები



არტიკული	ზომა, მმ
Dome RPET lid OSQ OCTOBOX 400	132*167*26
Dome RPET lid OSQ OCTOBOX 500	147*187*26
Dome RPET lid OSQ OCTOBOX 800	147*230*26

***გუმბათოვანი სახურავის სასარგებლო სიმაღლე იზრდება 11 მმ-ით

OCTOBOX BLACK WOOD

OSQ OCTOBOX BLACK WOOD-ის კონტეინერების პრემიუმ ხაზი, დაპატენტებული კონსტრუქციით და შავი ფერის ბარიერული საფარით, იდეალურად წარმოაჩენს პროდუქციას და იპყრობს ყურადღებას. სრულად უსაფრთხო შიდა საფარის მასალა, ხის ნახშირის ბუნებრივი პიგმენტისგან. თბილი კრაფტისა და მქრქალო შავის იდეალური კომბინაცია თქვენს პროდუქციას კონკურენტებისგან გამორჩევს. რვა კუთხოვანი სიმყარე კონსტრუქციას გარე ზემოქმედების მიმართ მდგრადს ხდის

და ანიჭებს უნიკალურობასა და პრემიურობას. OSQ OCTOBOX BLACK WOOD იდეალურია ნებისმიერი სახის საკვებისთვის და კვების ინდუსტრიის სეგმენტებისთვის, აქვს ზომების დიდარჩევანი, ინდივიდუალიზაციის შესაძლებლობები და 2სახის თავსახურის გამოყენების და ფირის დალუქვის შესაძლებლობა.

ტემპერატურული რეჟიმი

-30°C-დან +70°C-მდე

შესაძლებელია შოკური გაყინვა

შესაძლებელია მიკროტალღურ ღუმელში გახურება თავსახურის გარეშე

შეფუთვის ბრენდირების ფართო შესაძლებლობები

გამოიყენება ცხელი და ცივი კერძებისთვის

არსაჭიროებს აწყობას

შესაძლებელია კონტეინერების ნარჩილი

გადამუშავებადი შეფუთვა

ზომების ფართო არჩევანი

ადგილ დეწყობა

შიდა ტენიანობის წინააღმდეგობა და ფსკერის ჰერმეტიზაცია, უძლებს გაცხიმოვნებას

თავსახურის საიმედო დახურვა

*მიკროტალღურ ღუმელში გამოყენებამდე აუცილებელია პლასტიკის სახურავის მოხსნა. მიკროტალღური ღუმელის მაქსიმალური სიმძლავრე 800 ვტ-მდე. გაცხელების მაქსიმალური დრო 2 წუთამდე



OSQ OCTOBOX BW

დაპატენტებული უნიკერსალური შეფუთვა ნებისმიერი პროდუქციისთვის

არტიკული	ზომა, მმ	სასარგებლო/რულ მოცულობა, მლ
OSQ OCTOBOX 400	85*120/126*161	450/500
OSQ OCTOBOX 500	100*140/147*187	600/670

არტიკული	ზომა, მმ	სასარგებლო/რულ მოცულობა, მლ
OSQ OCTOBOX 800	97*180/147*230	890/990
OSQ OCTOBOX 800/2	97*180/147*230	490, 330/555, 365
OSQ OCTOBOX 1000	130*180/174*224	1100/1230

ზომორპოზიციას ერთნაირი სიმაღლე აქვს და უდრის 45 მმ-ს

ზომსა და პოზიციის სიმაღლე ერთნაირია და უდრის 50 მმ-ს

FLAT RPET **

ბრტყელი პლასტიკის RPET თავსახურები

არტიკული	ზომა, მმ
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 400	132*167*11
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 500	147*187*11
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 800	147*230*11
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 800/2	147*230*16
Flat RPET lid OSQ OCTOBOX 1000	177*230*11

*RPET-Recycled polyethylene terephthalamte. გადამუშავებული პოლიეთილენ ტერეფტალტი. პეტთან შედარებით უფრო ეკოლოგიური მასალა. **სასარგებლო სიმაღლე გუმბათოვანი სახურავითმცირდება 4 მმ-ით

DOME RPET **

ნახევრადგუმბათოვანი პლასტიკის PET სახურავები

არტიკული	ზომა, მმ
Dome RPET lid OSQ OCTOBOX 400	132*167*26
Dome RPET lid OSQ OCTOBOX 500	147*187*26
Dome RPET lid OSQ OCTOBOX 800	147*230*26

გუმბათოვანი სახურავის სასარგებლო სიმაღლე იზრდება 11 მმ-ით

SMART PACK

იდეალური გადაწყვეტა სარეაქტიურობის მიწოდების მიზნებისთვის. OSQ SMART PACK-ის შეფუთვა თქვენი პროდუქტის წარდგენის მთავარი ამოცანაა. მისი განსაკუთრებულობა მდგომარეობს დიდ გამჭვირვალე სანახავ ფანჯარაში, რომელიც ხელსაყრელ წარმოაჩენს შიგთავსს. მისი განსაკუთრებულობა მდგომარეობს დიდგამჭვირვალე სანახავ ფანჯარაში, რომელიც ხელსაყრელ წარმოაჩენს შიგთავსს. სანდო საკეტები (სახურავი იხურება დამახასიათებელი ხმით) ფიქსირდება და ხურულმდგომარეობაში. OSQ SMART PACK მომგებიანად წარმოაჩენს თქვენს პროდუქტს, აპოზიციონირებს მას პრემიუმ სეგმენტში! იდეალურია ბენტო ტორტებისთვის, ნამცხვრებისთვის, სალათებისთვის, მზა მეორე კერძებისთვის.

ტემპერატურული რეჟიმი

-30°C-დან +70°C-მდე

შესაძლებელია შოკური გაყინვა

არსაჭიროებს აწყობას

შეფუთვის ბრენდირების ფართო შესაძლებლობები

გადამუშავებადი შეფუთვა

მოლოანი ლმინირება

თავსახურის საიმედო დახურვა

დახურვა ერთი მოძრაობით

ადვილ დეწყობა

შიდა ტენიანობის წინააღმდეგობა და ფსკერის ჰერმეტიზაცია, უმლებს გაცხიმოვნებას

ზომების ფართარჩევანი

*მიკროტალღურ ღუმელში გამოყენებამდე აუცილებელია პლასტიკის სახურავის მოხსნა. მიკროტალღური ღუმელის მაქსიმალური სიმძლავრე 800 ვტ-მდე. გაცხელების მაქსიმალური დრო 2 წუთამდე.



OSQ SMART PACK

მზა კერძებისა და დესერტებისთვის



არტიკული	ზომა, მმ	სასარგებლო/სრული მოცულობა, მლ
OSQ SMART PACK 300	86x86/100x100	300/350
OSQ SMART PACK 550	114x114/130x130	500/580
OSQ SMART PACK 800	135x135/150x150	700/800
OSQ SMART PACK 900	150x150/165x165	850/ 980

OSQ SMART PACK-ის ყველ პოზიციის სიმაღლე გარედან 49 მმ-ია, ხოლო შიგნიდან 40 მმ.

FLAT PET

ბრტყელი პლასტიკის PET თავსახურები



არტიკული	ზომა, მმ
Flat PET lid OSQ SMART PACK 300	132*167*11
Flat PET lid OSQ SMART PACK 550	147*187*11
Flat PET lid OSQ SMART PACK 800	147*230*11
Flat PET lid OSQ SMART PACK 900	147*230*16

სასარგებლო სიმაღლე სახურავით = 33 მმ

OSQ SMART PACK WE

მზა კერძებისა და დესერტებისთვის



არტიკული	ზომა, მმ	სასარგებლო/სრული მოცულობა, მლ
OSQ SMART PACK 300 WE	86x86/100x100	300/350
OSQ SMART PACK 550 WE	114x114/130x130	500/580
OSQ SMART PACK 800 WE	135x135/150x150	700/800
OSQ SMART PACK 900 WE	150x150/165x165	850/ 980

DOME PET

გუმბათოვანი პლასტიკის PET სახურავები



არტიკული	ზომა, მმ
Dome PET lid OSQ SMART PACK 300	132*167*11
Dome PET lid OSQ SMART PACK 550	147*187*11
Dome PET lid OSQ SMART PACK 800	147*230*11
Dome PET lid OSQ SMART PACK 900	147*230*16

სასარგებლო სიმაღლე სახურავით = 71 მმ

OPSALAD

OSQ OPSALAD-ის უნივერსალური კონტეინერები გამყენების სიმარტივეზე, ესთეტიკასა და საიმედოობაზეა. ზომების ფართო არჩევანი საშუალებას გაძლევთ შეარჩიოთ შეფუთვა აბსოლუტურად ნებისმიერი სახის საკვებისთვის. ლმინირებული შიგნიდან, ისინი საიმედოდ იცავენ ცხიმისგან და კუთხეების დაზიანებისგან. მოსახერხებელი სახურავები მყარი ღარებით ხელშეშლის გახსნას ტრანსპორტირებისას, რაც უზრუნველყოფს პროდუქტის შენარჩუნებას შიგნით.

ტემპერატურული რეჟიმი

-30°C-დან +70°C-მდე

შესაძლებელია შოკური გაყინვა

სწრაფად საწყობი კონსტრუქცია

ადგილდენი

შეფუთვის ბრენდების ფართო შესაძლებლობები

ზომების ფართო არჩევანი

გადამუშავებადი შეფუთვა

შიდა ლმინირება

თავსახურის საიმედო დახურვა

შესაძლებელია მიკროტალღურ ღუმელში გახურება თავსახურის გარეშე

გამოყენება ცხელ და ცივი კერძებისთვის

შიდა ტენიანობის წინააღმდეგობა და ფსკერის ჰერმეტიზაცია, უძლებს გაცხიმოვნებას

*მიკროტალღურ ღუმელში გამოყენებამდე აუცილებელია პლასტიკის სახურავის მოხსნა. მიკროტალღური ღუმელის მაქსიმალური სიმძლავრე 800 ვტ-მდე. გაცხელების მაქსიმალური დრო 2 წუთამდე.



OSQ OPSALAD

უნივერსალური კონტეინერები

					
არტიკული	ზომა , მმ	სასარგებლო/სრული მოცულობა , მლ	არტიკული	ზომა , მმ	სასარგებლო/სრული მოცულობა , მლ
OSQ OPSALAD 350	100*85/121*106*55	460/580	OSQ OPSALAD 800	186*106/ 209*127*55	1000/1260
OSQ OPSALAD 400	120*85/ 145*96*45	410/540	OSQ OPSALAD 900	135*135/150*150*48	760/980
OSQ OPSALAD 450	114*85/144*96*55	500/640	OSQ OPSALAD 1000	200*140/222*162*55	1400/1740
OSQ OPSALAD 500	140*105/164*115*45	570/760	OSQ OPSALAD 1200	145*145/167*167*63	1240/ 1510

FLAT PET

ბრტყელი პლასტიკის PET თავსახურები

არტიკული	ზომა, მმ
Flat PET lid OSQ OPSALAD 350	132*118*13,5
Flat PET lid OSQ OPSALAD 400, 450	155*110*13,5
Flat PET lid OSQ OPSALAD 500	220*140*13,5

FLAT PET

გუმბათოვანი PET სახურავები

არტიკული	ზომა, მმ
Flat PET lid OSQ OPSALAD 800	220*140*13,5
Flat PET lid OSQ OPSALAD 900	163*163*13.5
Flat PET lid OSQ OPSALAD 1000	145x185x55
Flat PET lid OSQ OPSALAD 1200	178*178*13,5

*სასარგებლო სიმაღლე ბრტყელი სახურავითმცირდება 7 მმ-ით

OPSALAD BLACK WOOD

OSQ OPSALAD BLACK WOOD-ის უნივერსალური კონტეინერები გამოყენების სიმარტივეზე, ესთეტიკასა და საიმედოობაზეა. ზომების ფართო არჩევანი საშუალებას გაძლევთ შეარჩიოთ შეფუთვა აბსოლუტურად ნებისმიერი სახის საკვებისთვის. ლმინირებული შიგნიდან, ისინი საიმედო დიცავენ ცხიმისგან და კუთხეების და რბილობისგან. მოსახერხებელი სახურავები მყარი ღარებით ხელს უშლის მის ადვილ დმოხსნას, რაც უზრუნველყოფს პროდუქტის შენახვას შიგნით. შეფუთვა მოწოდებულია აწყობილ მდგომარეობაში, რაც დაზოგავს აწყობის დროს. კონტეინერების დაწყობის შესაძლებლობა უზრუნველყოფს მათ მოსახერხებელ შენახვასა და გამოყენებას.

ტემპერატურული რეჟიმი

-30°C-დან +70°C-მდე	შესაძლებელია შოკური გაყინვა	სწრაფად საწყობი კონსტრუქცია	ადვილ დეწყობა
შეფუთვის ბრენდირების ფართო შესაძლებლობები		ზომების ფართო არჩევანი	გადამუშავებადი შეფუთვა
შიდა ლმინირება	თავსახურის საიმედო დახურვა	შესაძლებელია მიკროტალღურ ღუმელში გახურება თავსახურის გარეშე	
გამოყენება ცხელ და ცივი კერძებისთვის		შიდა ტენიანობის წინააღმდეგობა და ფსკერის ჰერმეტიკულობა, უძლებს გაცხიმოვნებას	

*მიკროტალღურ ღუმელში გამოყენებამდე აუცილებელია პლასტიკის სახურავის მოხსნა. მიკროტალღური ღუმელის მაქსიმალური სიმძლავრე 800 ვტ-მდე. გაცხელების მაქსიმალური დრო 2 წუთამდე.



OSQ OPSALAD BW

უნივერსალური კონტეინერები



არტიკული	ზომა, მმ	სასარგებლო/სრული მოცულობა, მლ	არტიკული	ზომა, მმ	სასარგებლო/სრული მოცულობა, მლ
OSQ OPSALAD 400 BW	120*85/ 145*96*45	410/540	OSQ OPSALAD 900 BW	135*135/150*150*48	760/980
OSQ OPSALAD 450 BW	114*85/144*96*55	500/640	OSQ OPSALAD 1000 BW	200*140/222*162*55	1400/1740
OSQ OPSALAD 500 BW	140*105/164*115*45	570/760			

FLAT PET

ბრტყელი პლასტიკის PET თავსახურები



არტიკული	ზომა, მმ
Flat PET lid OSQ OPSALAD 350	132*118*13,5
Flat PET lid OSQ OPSALAD 400	155*110*13,5
Flat PET lid OSQ OPSALAD 500	220*140*13,5

FLAT PET

გუმბათოვანი PET სახურავები



არტიკული	ზომა, მმ
Flat PET lid OSQ OPSALAD 800	220*140*13,5
Flat PET lid OSQ OPSALAD 900	163*163*13,5
Flat PET lid OSQ OPSALAD 1000	145x185x55
Flat PET lid OSQ OPSALAD 1200	178*178*13,5

*სასარგებლო სიმაღლე ბრტყელი სახურავით გირდება 7 მმ-ით.

BOX LINE



BOX LINE

მაქსიმალურად უნივერსალური გადაწყვეტა, რომელიც შეესაბამება პროდუქტების კვების ფართო ასორტიმენტს, ასევე სასაჩუქრე ნივთებს, სამრეწველო ნივთებს, ჰობის, სამკაულებს და სხვა. დიდი სადემონსტრაციო ფანჯარა საშუალებას გაძლევთ დანახოთ შიგთავსის ყველ დეტალს, რაც ხელსაყრელ დწარმოაჩენს პროდუქტს ან საქონელს და ხაზზე. კონსტრუქცია დამზადებულია მყარი კრაფტმუყაოსგან და უზრუნველყოფს შიგთავსის 100% დაცვას ტრანსპორტირებისას. ისინი მოწოდებულია ბრტყელმდგომარეობაში, აწყობას სჭირდება 5-10 წამი სამომარაობაში. ლმინირებული საფარი შიგნიითიცავს ყუთს გაცხიმოვნებისგან. ხაზი წარმოადგენილია ყველზე მოთხოვნად ზომებში, სხვადასხვა მოცულობისა და წონისთვის.

ტემპერატურული რეჟიმი

-30°C-დან +30°C-მდე

შესაძლებელია შოკური გაყინვა

სწრაფადსაწყობი კონსტრუქცია

ადგილდენი

შეფუთვის ბრენდების ფართო შესაძლებლობები

გადამუშავებადი შეფუთვა

შიდა ლმინირება

უნივერსალური შეფუთვა

გამოყენება ცხელ და ცივი კერძებისთვის

ზომების ფართო არჩევანი

შიდა ტენიანობის წინააღმდეგობა და ფსკერის ჰერმეტიულობა, უძლებს გაცხიმოვნებას

ფართო დემონსტრაციული ფანჯარა



OSQ TABOX PRO

უნივერსალური კონტეინერები




არტიკული	ზომა , მმ	მოცულობა , მლ
OSQ TABOX PRO 300	103*81*40	320
OSQ TABOX PRO 500	167*71/ 171*72*40	465
OSQ TABOX PRO 1000	197*120/201*122*40	890
OSQ TABOX PRO 1450	257*150/261*152*40	1540

არტიკული	ზომა , მმ	მოცულობა , მლ
OSQ TABOX PRO 1500	197*200/201*202*45	1770
OSQ TABOX PRO 1555	197*200/201*202*55	2100
OSQ TABOX PRO 2500	257*261/261*261*40	2 700

OSQ TABOX PRO WE

უნივერსალური კონტეინერები



არტიკული	ზომა , მმ	მოცულობა , მლ
OSQ TABOX PRO WE 300	103*81*40	320
OSQ TABOX PRO WE 500	167*71/ 171*72*40	465
OSQ TABOX PRO WE 1000	197*120/201*122*40	890

არტიკული	ზომა , მმ	მოცულობა , მლ
OSQ TABOX PRO WE 1450	197*200/201*202*45	1770
OSQ TABOX PRO WE 1500	197*200/201*202*55	2100

FAST FOOD LINE



FAST FOOD LINE

FAST FOOD LINE-ის ხაზი არის კარგად გააზრებული შესაფუთი გადაწყვეტილებები, რომლებიც სპეციალურად დსწრაფი კვების პროდუქტებისთვის არის შექმნილი. ჩვენ შევიმუშავეთ ოპტიმალური კონსტრუქცია, რომელიც ითვალისწინებს პროდუქტების თავისებურებებს და მათი მოხმარების სცენარებს. ჩვენი შეფუთვა უზრუნველყოფს საიმედო დაცვას ტრანსპორტირებისას, ინარჩუნებს შიგთავსის თავდაპირველსახესა და ხარისხს. შეფუთვის გადაწყვეტილებები მოსახერხებელია მწარმოებლებისთვის: ამცირებს შრომის ხარჯებს პროდუქტების შეფუთვისას; და მომხმარებლებისთვის: კვების მოხმარებას კომფორტულს და უსაფრთხოს ხდის. კრაფტის შეფუთვა გამოდგება როგორც რესტორნებისთვის და კაფეებისთვის, ასევე გასვლითი ღონისძიებებისთვის, ფესტივალებისთვის და მიწოდებისთვის.

ტემპერატურული რეჟიმი

-30°C-დან +70°C-მდე

შესაძლებელია შოკური გაყინვა

შესაძლებელია მიკროტალღურ ღუმელში გაცხელება

შეფუთვის ბრენდირების ფართო შესაძლებლობები

გამოიყენება ცხელი და ცივი კერძებისთვის

ფართო ასორტიმენტი

მოსახერხებელი გამოყენება

მყარი კონსტრუქცია

ჭურჭლის შემცვლილა

*მიკროტალღურ ღუმელში გამოყენებამდე აუცილებელია პლასტმასის სახურავის მოხსნა. მიკროტალღური ღუმელის მაქსიმალური სიმძლავრე 800 ვტ-მდე. გაცხელების მაქსიმალური დრო 2 წუთამდე.



OSQ GROUP

OSQ HD BOX/ BURGER


პოტდოგებისა და ბურგერების შესაფუთი გადაწყვეტილებები



არტიკული	ზომა, მმ	მოცულობა, მლ
OSQ HD BOX	215*75/210*72*80	1500
OSQ BURGER M	102*102/108*108*60	680
OSQ BURGER L	123*123/132*142*70	1100
OSQ BURGER XL	113*113/123*141*112	1600

OSQ FASTFOOD BOX

ნაგეტების კრაფტ შეფუთვა



არტიკული	ზომა, მმ	მოცულობა, მლ
OSQ FAST FOOD BOX S	115*75*45	380
OSQ FAST FOOD BOX L	150*91*70	940

OSQ SNACK BOWL

შეფუთვა სნეკებისთვის



არტიკული	ზომა, მმ	მოცულობა, მლ
OSQ SNACK BOWL M	76*100*95	340
OSQ SNACK BOWL L	125*150*60	550

OSQ PILLOW

შეფუთვა შაურმისთვის



არტიკული	ზომა, მმ	მოცულობა, მლ
OSQ PILLOW L	70x54x184	550

OSQ FRY

შეფუთვა კარტოფილი ფრისთვის და კარტოფილისთვის ოჯახურად



არტიკული	ზომა, მმ	მოცულობა, მლ
OSQ FRY M	80*68/ 110*111*54	340
OSQ FRY L	80*82/120*135*53	450

READY TO
GO LINE



READY TO GO LINE

READY TO GO ხაზი არის მრავალფუნქციური შეფუთვა, რომელიც იდეალურია ნებისმიერი კერძის მიწოდებისთვის. მასში გათვალისწინებულია აბსოლუტურად ყველ მომენტი: საიმედო საკეტები იცავს პროდუქციას შიგნითგა დმოვარდნისგან, მყარი მუყაოსიმტკიცეს მათებს კონსტრუქციას, ხოლო ცხიმისა და გაჟონვისგან დცვა არაძლევს შეფუთვის ტრანსპორტირების დროს გაფუჭების საშუალებას. ხაზი მოიცავს ფართოასორტიმენტს და ზომის დიაპაზონს. შესანიშნავია კვების, პიკნიკებისთვის და შეუძლია შეცვალოს ჭურჭელი გასვლითღონისძიებებზე, რაც დაზოგავს დროსა და ძალისხმევას. თითოეულპოზიციას აქვს ინდივიდუალური ზაციის შესაძლებლობა, ბაზარზე უფრომომგებიანი პოზიციონირებისთვის.

ტემპერატურული რეჟიმი

- 30°C-დან +70°C-მდე

შესაძლებელია შოკური გაყინვა

მყარი კონსტრუქცია

ჭურჭლის შემცვლა
- შეფუთვის ბრენდირების ფართო შესაძლებლობები

გამოყენება ცხელ და ცივი კერძებისთვის
- მოსახერხებელი გამოყენება

ფართოასორტიმენტი

შესაძლებელია მიკროტალღურ ღუმელში გაცხელება
- შიდა ტენიანობის წინააღმდეგობა და ფსკერის ჰერმეტიულობა, უძლებს გაცხიმოვნებას

*მიკროტალღურ ღუმელში გამოყენებამდე აუცილებელია პლასტიკის სახურავის მოხსნა. მიკროტალღური ღუმელის მაქსიმალური სიმძლავრე 800 ვტ-მდე. გაცხელების მაქსიმალური დრო 2 წუთამდე.



OSQ NOODLES

შეფუთვა ატრიბუტებისა და მეორეცხელი კერძებისთვის

არტიკული	ზომა, მმ	მოცულობა, მლ
OSQ NOODLES M	70*70/90*90*90	376
OSQ NOODLES L	66*80/90*104*102	364
OSQ NOODLES XL	81*81/103*103*104	548

OSQ FOLD BOX

უნივერსალური კრავტ შეფუთვა

არტიკული	ზომა, მმ	მოცულობა, მლ
OSQ FOLD BOX 600	113*90/130*105*64	553
OSQ FOLD BOX 900	151*115/166*132*53	600

OSQ LUNCH/ OSQ POCKET

უნივერსალური კონტეინერები, შეფუთვა დაწაწანგალისთვის

არტიკული	ზომა, მმ	მოცულობა, მლ
OSQ LUNCH 600	130*95/150*115*50	367
OSQ LUNCH 1000	170*130/190*150*50	642
OSQ POCKET	191*60	

BOX WITH HANDLE

უნივერსალური შეფუთვა

არტიკული	ზომა, მმ
OSQ BOX WITH HANDLE	290*143*98

OSQ CUPHOLDER/ OSQ CUP KEEPER

ჭიქის დაჭერი

არტიკული	ზომა, მმ
OSQ CUPHOLDER	160*80*80
OSQ CUPHOLDER 2	180*180*50
OSQ CUP KEEPER	270*55

READY TO GO LINE

45

STREET FOOD LINE



STREET FOOD LINE

STREET FOOD-ის ხაზი არის კარგად გააზრებული შეფუთვა, რომელიც შექმნილია მაქსიმალური კომფორტისთვის და იდეალურია როგორც სწრაფი კვების ობიექტებისთვის, ასევე ღია ციკვებში წახემსების მოყვარულთათვის. შეფუთვის გადაწყვეტილებები, დაზაღბულია სუფთა ცელულოზის მუყაოსგან, სრულ დეკოლოგიური თავისებურებითა და საკვებ პროდუქტებთან. OSQ STREET FOOD-ის ხაზში წარმოდგენილი ყველ პოზიციას შეუძლია ჩაანაცვლოს ჭურჭელი პიკნიკზე ან კვების სერვისზე, ისინი მზადარიან ექსპლუატაციისთვის და არსაჭიროებენ დროის ხარჯვას კონსტრუქციების აწყობაზე. OSQ PLATE მარტივად ჩაანაცვლებს ჩვეულებრივ თევზებს, ხოლო OSQ PLATTER შესანიშნავად წარმოაჩენს პროდუქტს, OSQ TRAY და OSQ HD TRAY იდეალურია სწეკებისთვის, პოტ-დოგებისთვის და კორნ-დოგებისთვის.

ტემპერატურული რეჟიმი

-30°C-დან +70°C-მდე

შესაძლებელია შოკური გაყინვა

შესაძლებელია მიკროტალღურ ღუმელში გაცხელება

შეფუთვის ბრენდირების ფართო შესაძლებლობები

გამოიყენება ცხელი და ცივი კერძებისთვის

ფართო ასორტიმენტი

მოსახერხებელი გამოყენება

მყარი კონსტრუქცია

შიდა ტენიანობის წინააღმდეგობა და ფსკერის ჰერმეტიკულობა, უძლებს გაცხიმოვნებას

ჭურჭლის შემცვლილია

*მიკროტალღურ ღუმელში გამოყენებამდე აუცილებელია პლასტმასის სახურავის მოხსნა. მიკროტალღური ღუმელის მაქსიმალური სიმძლავრე 800 ვტ-მდე. გაცხელების მაქსიმალური დრო 2 წუთამდე



OSQ PLATE

კრაფტის თევზები



არტიკული	ზომები, მმ
OSQ PLATE 180	70*70/90*90*90
OSQ PLATE 230	66*80/90*104*102

OSQ PLATTER

მართკუთხა კრაფტის თევზები



არტიკული	ზომები, მმ
OSQ PLATTER 400	200*110/225*135
OSQ PLATTER 400 BE	200*110/225*135

OSQ TRAY/ OSQ HD TRAY

შეფუთვა სწეკებისთვის, პოტ-დოგებისთვის/კორნ-დოგებისთვის



არტიკული	ზომები, მმ	მოცულობა, მლ
OSQ TRAY 550	110*110/140*140*42	357
OSQ TRAY 800	190*85/220*115*45	505
OSQ HD TRAY	167*70/182*85x38	328

OSQ CONE

კარტოფილი ფრის კონუსური შეფუთვა სოუსის განყოფილებით



არტიკული	ზომები, მმ
OSQ CONE	115*200/270

SANDWICH & SALAD LINE



SANDWICH & SALAD LINE

ყველ სენდვიჩს - ინდივიდუალური მიდგომა! ~ ყველზე პოპულარული ნაწარმის სხვადასხვა ფორმები და სახეობები
თქვენი წასახემსებელი პროდუქტები საიმედოდიქნება დაცული და ვიტრინაზე შესანიშნავად წარმოდგენილი ჩვენი შესაფუთი გადაწყვეტილებების წყალობით. ხოლო სალათების ტრანსპორტირება და თანწადება მოსახერხებელია OSQ SALAD-ის გადაწყვეტით. წარმოდგენილი ზომების დიაპაზონი და შეფუთვის ბრენდირების შესაძლებლობა - შანსია, რომ თქვენს პროდუქტს ღირებულება შესძინოთ და კონკურენტების ფონზე გამოარჩიოთ. შეფუთვის მაქსიმალურადმარტივი ხაზი გამჭვირვალე ფანჯრით, რაც საშუალებას იძლევა პროდუქტიახელოსანყრელდწარმოაჩინოთ მაღაზიების, კაფეებისა და ვენდინგის აპარატების დახლებზე.

- შესაძლებელია შოკური გაყინვა
- მყარი კონსტრუქცია
- ჭურჭლის შემცველია
- შეფუთვის ბრენდირების ფართო შესაძლებლობები
- გამოყენება ცხელ და ცივი კერძებისთვის
- ფართო ასორტიმენტი
- მოსახერხებელი გამოყენება
- სწრაფადასაწყობი კონსტრუქცია
- შიდა ტენიანობის წინააღმდეგობა და ფსკერის ჰერმეტიულობა, უძლებს გაცხიმოვნებას
- გადამუშავებადი შეფუთვა



OSQ SANDWICH სენდვიჩებისთვის

ტემპერატურული რეჟიმი -30°C-დან +30°C-მდე



არტიკული	ზომა, მმ	მოცულობა, მლ
OSQ SANDWICH 40	126x126x41	310
OSQ SANDWICH 50	126x126x51	420
OSQ SANDWICH 60	126x126x61	470
OSQ SANDWICH 70	126x126x71	545

OSQ ROLL როლებისთვისა და ტორტილასათვის

ტემპერატურული რეჟიმი -30°C-დან +70°C-მდე



არტიკული	ზომა, მმ	მოცულობა, მლ
OSQ ROLL	90x50x130 (95)	500

OSQ SALAD სალათებისა და მეორე კერძებისთვის

ტემპერატურული რეჟიმი -30°C-დან +70°C-მდე



არტიკული	ზომა, მმ	მოცულობა, მლ
OSQ SALAD 600	130x95/150x115x50	566
OSQ SALAD 1000	170x130/190x150x50	983

OSQ SHOW BOX პროდუქციის სრული დემონსტრაცია

ტემპერატურული რეჟიმი -30°C-დან +70°C-მდე



არტიკული	ზომა, მმ	მოცულობა, მლ
OSQ SHOW BOX S	130x110x80	940
OSQ SHOW BOX M	200x80x60	1100

BAKERY LINE



BAKERY LINE

დესერტი არის ის, რაც პირდაპირ გულს წვდება! ასევე, ჩვენი შესაფუთი გადაწყვეტილებების ხაზი BAKERY LINE ზრუნავს პროდუქტზე და შთაბეჭდილებას ახდენს თქვენს მომხმარებლებზე. ეს არის ელგანტური და ფუნქციონალური კრაფტის შეფუთვა საკონდიტრონაწარმისა და დესერტებისთვის. გამჭვირვალე ფანჯრები ხელსაყრლად წარმოაჩენს პროდუქციას შიგნით, გამოყოფს კონკურენტების ფონზე და ვიტრინას ესთეტიკას მატებს. ფორმებისა და

ზომების მრავალფეროვნება საშუალებას გაძლევთ ხაზი გაუსვათ თქვენი პროდუქციის უნიკალურობას და საიმედოდ დაცვათ დესერტი შიგნით. BAKERY LINE-ს ყველ პროდუქტისთვის აქვს შესაფერისი შეფუთვა. მაგალითად, მაფინებისა და კექსებს შესანიშნავად წარმოაჩენს OSQ MUF, შეფუთვა OSQ MB კი უბრალოდ მაკარონისთვისაა განკუთვნილი, რომლის დამატებითი სუბსტრატი შექმნილია მინი-ნამცხვრების მოსახერხებლად და მოსაღებად.

- შესაძლებელია შოკური გაყინვა
- ადგილდეწყობა
- ფართო ასორტიმენტი
- შეფუთვის ბრენდირების ფართო შესაძლებლობები
- უნივერსალური შეფუთვა
- გადამუშავებადი შეფუთვა



OSQ MUF

მაფინებისთვისა და ტრაიფლებისთვის

ტემპერატურული რეჟიმი -30°C-დან +30°C-მდე



არტიკული	ზომა, მმ	მოცულობა, მლ
OSQ MUF 1	100x100x100	1000
OSQ MUF 2	160x100x100	1600
OSQ MUF 4	160*160*100	2566

არტიკული	ზომა, მმ	მოცულობა, მლ
OSQ MUF 6	250*170*100	4249
OSQ MUF 9	250*250*100	6237
OSQ MUF 12	330*250*100	8225

OSQ MB

მაკარუნებისთვის

ტემპერატურული რეჟიმი -30°C-დან +70°C-მდე



არტიკული	ზომა, მმ	მოცულობა, მლ
OSQ MB 6	180x55x55	544
OSQ MB 12	180x107x55	1059

OSQ CAKE

ტორტებისა და პორციული დესერტებისთვის

ტემპერატურული რეჟიმი -30°C-დან +30°C-მდე



არტიკული	ზომა, მმ	მოცულობა, მლ
OSQ CAKE 1200	150x100x85	1275
OSQ CAKE 1900	230x140x60	1932
OSQ CAKE 6000	255x255x105	6827



OSQ GROUP

